

PDF p.487 · left leaf


upper register · 86% agree

新极 | 板增補天下便用文
○診脉至 | 笔捷歌
左心小腸肝膽腎 | 賢右肺大腸脾胃
命腎家之腑是膀胱命脉外診三
焦病女人之脉左右同但於尺部
當 | 當洪盛 | 監小児 | 兒脉数 | 數是其宜更向三
関察彤 | 形証手上寸関尺三部晉 | 管了
上中下三處 | 處上焦頭而咽膈病中
主肚 | 旺腹两脇丢 | 去下部小腹腿足間
診詠恭評 | 詳是公據 | 據浮沉遲数 | 經數四般
膞丑 | 脛五臟六腑為住 | 準則浮主中風病
在表沉主一 | 在重及筋骨遲 | 與脉為寒
恙 | 兼是虚数者热多依此測
○浮沈 | 沉遲数脉訣
浮為風為虚沉為電 | 電為温

lower register · 74% agree

林玅 | 妙錦萬寶 | 寶全書卷之二十六一 | 筆龍王

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.488 · right leaf

upper register · 87% agree

遽 | 運為寒為冷数 | 數為熱為燥
○浮沉遲数歌 | —
浮而有力號為風無力為虛陰不同
舉 | 塞指但從皮下得為陽病在外来攻
沉而有力湏知積 | 憤無力多因是氣攻
重貿 | 豎骨間 | 問方始見病從内得是陰同
遽 | 遲而有力多為病無力湏知痼— | 冷侵
一息脉来三两至病由内受好尋 | 尋追
数 | 數而有力湏知熱無力為虛瘡病臨
一息脉来六七至病從外得熱 | 热相侵
○寸 | 十部脉浮沉遲数歌
寸脉浮方 | 分風脉見口乾發熱并頭疼
胸膈 | 隔生痰来作病五心煩熱更難眠 | 暍
寸脉沉方 | 分氣與痰腹脹痞宜 | 噎應难道 | 難通
膈間氣喘难 | 難思食手足冷時胃口賁 | 畚
寸脉遲方 | 分當里 | 生冷或為暖 | 嘔吐飲— | 非難

lower register · 90% agree

○醫方捷徑
○藥 | 棄性賦
夫濟世之道莫先於醫療病 | 炳之功莫先於藥醫
者九流魁首藥省百草根苗聞 | 見散末 | 未脩藥性先
識故云礪 | 過砂有熁 | 烟肉之功巴豆有透腸之力丁
香和胃乾姜快胸熟地 | 脆黄補虛損大有奇功生
地黄通血脉也為至妙青皮陳皮最能理氣右
膽腎 | 膩能骨極好生肌 | 肥良姜性熱得菖蒲 | 薑酒好治心疼
苦硝大寒入大黄可通臟結乳香浸藥止痛為
先荆 | 刑芥薄荷 | 積消風第一金沸草欬 | 欬冬花能醫咳
嗽夫 | 天南星蕳 | 兼半夏最化痰涎五录 | 灵指專能治氣
玄胡索佐之尤良黒牽 | 牽牛極利小便加活石並
之又芙硃砂祛邪伐惡屋 | 屋角退熱 | 執治強扁竹瞿

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.488 · left leaf

upper register · 85% agree

四時拘急多虛汗冷痛神吟身上寒
寸｜十脉数艹｜數兮當主熱上焦寒熱口咽乾
頭疼且｜日眩虛煩滿一息六至痰氣烏/〇関節｜聚焉閉部脉浮沉遲数｜數歌
関脉浮艹｜兮風作病風寒腹脹胃虛空
飲｜飲食不通虛泄瀉節痛牀｜脉疼面痿｜而療黄
関脉沉艹｜兮心腹痛或是腹脹食難消
沉左関｜閃下則為實沉沉住｜在閉前則為寒
関脉沉艹｜兮多腹痛或是寒作急微寒
主下攻冲傷胃氣肚冷如常飲食雀｜沓
関脉数艹｜數兮脾胃一｜熱乂為口臭主生痰
胃中有热｜熱難得｜停食嘔吐虛煩夜不眠
〇尺部脉浮沉遲数｜數歌
尺部浮艹｜汗兮風入肺大腸乾澁故难｜難通
陰虛陽實腎｜疊鬢經弱津液燥而肺受風
盡沛沉方｜浮腰脚｜胸重女人血脉不均通

lower register · 89% agree

麥治膀胱有疾｜痰完花口｜吐遂去水腫編宜雷薑｜廬薈蟾
酥療小兒冀｜泄患蛇床杏子治諸患腫瘡河比團
参亦治咳嗽｜嗽江南蛤蟆单｜蛤單療肺痿｜癢黄連厚腸薦｜兼
能洗眼明目栎｜枳椰下氣又可退醫除｜際昏甘菊花
清心利頭赤茯苓利水破氣枳壳厚朴快氣寬｜寬
腸桔梗枳实｜實開胸快膈香附子破血治剉骨碎
補止痛佳疼木杏｜香沉香分氣降氣麻黄桂枝發
汗止汗當｜澑埽活血茵陳退疸｜痘生姜止嘔人参潤
肺尤佳白术補中肉蔻｜寇止瀉美｜美甚川芎石羔｜蓋最
治頭疼柴胡黄芩能除身熱蒼术除温朱芩｜芩去
水五味生津烏梅｜悔止血川鳥草｜烏黄烏入骨搜風附
子大｜夫雄田陽返本宿砂紅豆消食補虛枝子連
喬開心利熱葛根止渴又能開腠除風黄栢消
瘀｜瘵亦可敷瘡退疸｜疸

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.489 · right leaf


upper register · 86% agree

更蕎｜兼脚膝行無力脉｜肚冷脐｜胯邊疝氣攻
尺脉沉芳脐｜分胯下冷｜冷忽然腰脚主酸疼
腎安不虛為血少厚衣重服也胛｜脾寒
尺脉数芳｜分必惡寒寒氣少｜—小便赤澁難
透脐｜遠脙疼痛下无｜元熱女人赤濁痛腰間
〇五臟脉訣切要歌
心脉洪大心家熱｜热頭腦昏｜髀脊疼血氣結
脚板心内似火焼｜烧口燥心煩渴不歇
心脉微小主心虛心中驚悸流汗随
頭脫｜腦昏沉多困倦憂｜瀉魂常在水邊峄｜歸
肝脉洪大不調血背痛頭强｜塗痛左脇｜腹
手酸｜險脚軟目赤紅行路昏暈｜電常怕跌
肝脉微小四肢酸貼｜胠冷汗枯血氣寒
頭眩眼花攘｜鑲足軟背間常有汗漫漫
腎脉洪大主腰疼背痛頭—｜強小强｜—腹膨
膀胱暑｜腸脫髻熱小便赤咽乾口舌｜苦舌無涎

lower register · 82% agree

〇新增｜增用藥捷｜藜棋徑賦
人參健｜健脉附子四陽用木香而止氣加枳壳以
寬腸｜腸半夏化痰不外粉霜桑白桂枝發汗兼同
甘草麻黄瓜蒂｜帝吐痰欝金退熱升麻乾葛最宜
觀渴檳｜鮮湯檳榔大黄善能通泄白术乾｜乾姜而止嘔荆
岑甦｜芩蚌風黄參｜芩芍藥以凉心苦｜善參散血且夫消毒
腫黄連瀉火者青高雞黄｜雜貴能消於五臟射香通
閑於百毫伏令｜茯苓定魂魄以降勢黄氏｜除熱貴長調中而補
損勞｜劳心膈疼痛方｜—豆寇｜蔻嬰粟壳｜栗虎頭痛腦方｜分川芎｜者
白石羔桔梗柴胡治傷寒而神效香茹｜如蒼木｜术療
疫癃｜瘴以功高川烏草烏共何首以行風工｜工香木
香典茴｜與前香而止氣紫苑｜寒死治喘白礬癲｜櫻潤肺常古｜山草
菓｜果去雲疾之戦攻香附宿砂鮮肚腸澼｜濁氣行經
治積無非我木三稜｜枝喘咳失声更加杏仁五味

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.489 · left leaf

upper register · 82% agree

腎｜腳脉微小下傷精耳内嘈嘈風雨声/腦｜戶腰痛腰疼飭｜鍵足痙｜瘧皆前盜｜開盆汗出無停

肺脉洪大心頭系｜紫咳有風痰吊瘰口｜帶壅盛

腰疼背痛脚有痰口渴氣急時時作

肺脉微小肺家氣悶悶憂愁口又乾

手寒腹内多虚弱咳嗽時—｜時背上寒

脾肺洪大心膨｜也脹飲食不思常喜｜苦困

頭疼腦痛嘔類頻｜頻頻食後傷風精氣損｜墳

脾水欲｜脉微小納｜納自愁悶悶憂之｜心唇口焦

手足痰疹多｜上上無麥氣急｜為無情無意過良宵

内｜—脉洪大心智热湖滑｜胃熱潮渴三焦血气氢｜—結

四肢倦怠少｜出精神食後傷風精氣別｜別

命脉微小號平和腎氣應教嘔噁｜惡多

手足冷寒脾胃冷口淡無味不調和

○論五臟相似歌

弦與繁｜緊相思微監｜虛弱無剔｜別滑数｜數即一般

lower register · 85% agree

生姜柯子能取聲厚｜盤厚朴陳皮而潤肺知毋具毋｜其母

定氣喘而為妙羌活獨活治頭痛之眼花竹瀝

出声蒌｜聲最豆破癥牡｜瘧物礪止汗菖蒲治邪退肺熱平

和百部去腎水當於五加治腑去虫黄栢芦薈

養昌｜胃進食青皮麥牙明目方谷精草淋痛方｜分海

金砂陰風滌帰以全蝎｜蝸五臟宣通必用巴白膜

口｜遮精疾藜青鶉鳥｜藥耆鬱烏賊骨咽喉腫痛細辛皂角紫｜的素

荷車｜菓豈知萎蕤石鮮手足之拘空葶麻｜堊膏歷木通散

胸中之積聚乳香沒藥｜沒橐治腰痛之強緊牛蒡｜旁防

丰消皮間之藤祥｜藻洋五灵脂治血止痛百草霜有


功同償朱葵口鴻｜苓澤瀉分陰陽而利心經｜經句春徑｜眷從容

生津液而補腎臟｜臟況且木賊洗汗游｜澁汨胡桃注

顏｜頗益精枝子凉心可無乎通草嬰麥菊花｜翁蒼醫眼

必用於炉甘｜其决明胡椒快氣以為妙海消消癭

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.490 · right leaf


upper register · 84% agree

浮洪相共切遲澁｜澀似不殊沉伏分陰別｜別
○七表脉形候歌
浮如指下捻葱｜捻怒葉孔｜元則中虛有兩頭
滑似動珠來徃｜往利实｜實向浮中取次求
弦若筆｜筆弦時帶数｜一數一｜緊状琴弦促軫瀝｜晉
○八裏脉形候歌
沉若乱｜亂綿尋｜尋至骨微扵指下細如絲
緩小如遲来生｜遲來生細濡若捧抱还｜還捧帛
弱｜剪按軽｜輕帛重不知
○七表八裏候病歌｜一
浮風乳血｜氣滑多痰实热弦劳腎痛多
洪熱微寒脚下痛沉因冷痛緩膚根｜頑
濇則傷精陰血脉又｜文聞遲冷伏植｜相干
濡｜滿多虛汗偏｜偏冝老弱是陽虛骨躰｜脈酸
○九道脉形候歌
迢｜過迢長脉似持竿短脉指中丕｜木及間

lower register · 93% agree

而有名巴戟鹿茸而與人延壽地黄犀角止鼻
剉而命即長生麻黄桂枝不可妄投大戟元苍｜谷
更宜斟酌
○引經藥報使
小腸膀胱属｜屬太陽薬｜柔本荒｜義活是本鄉三焦膽與
肝｜膚包絡少陽厥陰柴胡強太陽陽明并足胃葛｜局
根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻悉｜經
白卿脾｜脾經少用肺部異升麻無｜兼之白芍詳少陰
心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為
使｜僕豈能有病到膏肓
○六陳｜一
枳壳陳皮併半夏茱更｜萸狼毒及麻黄六般之藥
宜陳乆人用方知攻効良
○十八反｜友

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.490 · left leaf


upper register · 80% agree

虛則舉柔｜尋皆不足併哲｜短寸数促無寛
結脉緩時来一止伐来中指不能还
牢实尋無按却有水中磨石動漫丶
細丶一｜与極微知是線脉分九道現多般
〇七死脉状狀/指｜欹楮下如湧｜湯湧沸時旦占夕死定無疑
尾｜足掉搖揺｜揺頭不動魚翔皆｜絕溺修絶亦如期｜則
去疾来遲｜來率甚過丶俏｜日僉絶脉来｜來如弾｜彈石
三暘穀｜暢殺氣乆空虛胃氣分明屋漏滴｜瀉
散乱｜亂還同觧索｜要形髄場慣｜竭骨枯現空尺
瑕滓｜微浮伏若蝦蟇｜般槃遊魂去行死｜宛定主憂
雀啄連連來数｜數急脾無穀｜救氣是難嗇｜難置
欲知心絶片索｜案絕如應戚｜賊促至無休
造下渾然｜洩紛如轉石三元正氣巳漂流
〇家傳七死歌
雀｜在啄連来三｜來二五啄屋漏｜彌半日一黙落

lower register · 92% agree

本草明言十八反逐一從頭說與君人参芍藥｜看
與砂参細辛玄参及紫参苦参丹｜丹参并前藥一
見黎芦便殺人白芨白斂并半夏瓜蒌貝｜茭只母五
般真莫｜莖見烏頭與烏啄逢之一疾反如神大戟｜戟
芫花并海藻芏｜甘遂巳上反甘草若還吐蠱用翻
腸尋常用之都不好密蝎｜蠍莫與葱相覩石決明
休見雲母黎芦莫把酒來浸人若犯之都是苦
〇十九畏/硫｜段兇黄原是火之精朴硝一見便相争水銀莫與
砒霜見狼毒最怕密陀僧巴豆性烈最為上便
與牽牛｜竫生不順情丁香莫與麝｜鬱金見牙硝難合京
三稜州｜川烏莒烏｜葦焉不順犀人参又忌五灵｜靈脂官桂
善能調冷氣石脂相見便蹺蹊大几｜允修合看逆
順炮爁炙煿要精微

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.491 · right leaf


upper register · 83% agree

弾 | 弾石来時棘 | 尋即散拾指散乱如鮮索
魚翔似有又似無簸 | 艱遊静中一線脉
釜 | 釜沸一似湯滾時七脉斗 | 一見休下藥
○姙娘 | 姙娠脉歌
姙娘 | 姙娠之脉如何認要辨陰陽衰典 | 血盛
陰陽俱盛滑 | 遺而和兩手調均數 | 數相應
其人能食身無苦饒 | 寮餚如常是姙 | 見姙定
脉来 | 來左盛是男形右手偏洪是女孕
孕真帯 | 靈嘔頭昏悶此是停痰悪阻病
急宜正胃與消痰養益 | 血安胎金 | 全兩命
若還腰腹俱脹 | 脹痛日夜咽乾漸熟則 | 涸熱刺
多睡 | 眠悪食倦昏 | 昏疲此属 | 屬經氣 | 凝却非姙 | 姙
大網姙 | 綱姙脉類如此在意消詳審安靜
○療 | 窓病臨症覆何 | 雙句賦
頭病属 | 屬陽心本熱小便黄赤亦是熱
外怕風吹亦実 | 實熱舌乾唇烈亦真熱

lower register · 79% agree

○膨脹忌 | 腦脹怎服
白朮黄芪 | 芪白茯苓搓 | 蜂蜜交束及黄精大麥 | 麦門冬
及五味惧 | 悞補痰涎得上升
○妊娠忌服
蚘班 | 虺斑水蛭及虫蚤 | 魚重鳥頭 | 頗附子配天雄野葛水銀
并巴豆牛膝薏苡與 | 意淡虺蜈蚣三稜代赭羌袍 | 元花射大/戟 | 天戟蛇脫黄雌雄牙硝芒
硝牡舟 | 丹桂槐花牽牛皂
角同半夏南星與 | 藍通草瞿麥干姜桃仁通硇砂
乾瀝 | 漆蟹甲瓜地膽茅根都不中
○薬 | 薫性升降浮補涙 | 餔瀉
足厥陰肝經 足少陽膽經 味辛補酸涙 | 瀉
氣温補凉涙 | 瀉手少陰心經手太陽小腸
味鹹補甘涙 | 瀉氣乾 | 熱補寒涙 | 瀉足太陰補 | 脇經
足陽明胃經味甘補苦涙 | 瀉氣
是丸交束及黄精/涙交 | 溫氣熱補瀉發從其代 | 穴

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.491 · left leaf


upper register · 88% agree

遍身疼痛血不週乎足麻痺血不調
發熱乍寒血不週小便不利血滯迷
大便不通血滯迷心神不順瘀｜痰滯迷
手足厥冷血在內外怯風芍熱｜芍執在
內
中脘膨痛瘀｜腫滿疼在內盜汗自汗玄
霿閉｜竅閉
外感傷風玄霿｜竅閉上氣喘急痰癱
痛/胸｜逆朘脹腹寒瘀｜痰滯逆中惡
｜患天吊｜品氣滯通｜逆
傷寒
○六經傳突｜變歌
傷寒一日三曰｜二日間發熱頭疼及惡
寒
腰疼脉浮真可見此脉從頭連腰还
無汗麻黒｜黃湯發散有汗傷風桂皮单
大青龍湯表裏决｜实此属太陽膀胱間
傷寒三｜二日三日內目痛身热加一倍
鼻乾不睡脉来長此脉徃｜往来缓者是
無汗惡寒｜宗用葛根有汗桂枝｜皮湯
一剂｜劑

lower register · 88% agree

手太陰肺絰｜經手陽明大腸味酸補辛
瀉
氣凉｜涼補温瀉足太陰腎絰｜經足太
陽膀胱
味酸補酸｜鹹瀉氣寒補熱瀉
○諸藥瀉｜梁鴻諸絰｜經之火邪
黃連瀉心火扼｜搖子黃芩瀉肺火柴胡
黃運｜連
瀉肝膽火白芍瀉肝火木通瀉小腸火
柴胡黃芩瀉三焦火知母瀉腎火黃芩瀉
大腸火黃栢瀉膀胱火
○諸藥｜染補瀉五臟之虛實
肝
虛則陳皮生姜之類補之
又宜隱虺｜墮一連黃栢｜黃相補
其母腎｜脊乃肝之母也
實則白｜曰芍瀉之
又宜甘草瀉其子
心乃肝之子也
心｜一虛則炒塩補之
又宜生姜補其母
肝乃心之母母｜一也
一｜心實則甘草瀉之
錢氏方中輕則瀉
心湯重則導｜薄赤散
重｜虛則甘草大棗之類補之甲虛則甘
草大棗之類補之
又宜炒塩｜效鹵補其母｜一
心乃脾之母也

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.492 · right leaf

upper register · 87% agree


便实恶 | 須實患寒大 | 太柴胡此属陽明胃経 | 經内
二 | 三日四日病轉深耳奪脑 | 益胞脇痛如鍼
寒熱嘔逆口乾苦此脉循脇絡耳真
強 | 龕盛之脉真可見小柴胡湯宜酌斟似痙 | 瘧婦人血結類此属少陽膽經尋病傳四日及五日腹痛咽乾自温的
自利而渴脉微沉脉布脾胃絡咽嗌
四逆理中治臟寒 | 家腹脹 | 滿脉浮桂枝入
胸滿 | 脛兩痰多瓜吐之此属太陽脾経 | 經脉
傷寒五日六日来多眠口燥苦 | 舌乾訣
此脉絡肺繫 | 軫舌本指下脉沉貫腎 | 簪来
舌乾須用小承气不渴不乾四逆差
汗出亡陽猪膚属此属少陰腎経 | 經排
傷寒六日七日到煩瘨褲縮 | 藥猪脉微
緩 | 爰
筋急唇 | 唇青四躰 | 脈疼脉循陰氣絡
肝 | 脛道
脉若不浮小建中浮緩如痙各半如 | 瘧
冬妣

lower register · 88% agree

一 | 因實則黄連枳殼瀉 | 馮之
又宜桑白皮澤 | 溼其
子肺乃脾 | 脾之子也
虚 | 肺藍則五味子補之
又宜甘草火 | 大棗補其
母脾 | 脾乃肺之母也

實則桑白皮瀉 | 馮之
又宜澤瀉瀉 | 馮馮其子
胥 | 脅乃肺之子也
一 | 腎虚則熟地一 | 黄黄栢補之
又宜五味子補其
母肺乃胥 | 脅之母也
實則無實不可瀉 | 馮
錢氏止有補脅 | 脅地
黄丸无瀉胥 | 馮胃之藥 | 榮
〇用蒸 | 桑口訣
虚人用補 | 補兼下氣壯 | 壯人清熱要
理風醫瘧 | 癰利便
消暑痰病 | 痢痢下氣觧痞 | 毒工胎前
須用凉冷下產
後有熱要滯煴 | 溫治腫還當清小便化
痰血慣氣 | 須
醫風治癇鎮心清痰氣醫血調氣為上功
此是
醫家用藥訣後之荃 | 孝者要精通
〇用藥儿 | 九例
上焦有寒桂枝麻黄〇中焦有寒肉桂乾姜〇
下焦有寒沉香附子〇上焦有熱黄芩赤芍〇

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.492 · left leaf

upper register · 82% agree

囊｜農縮汗毒症｜底氣加此属｜屬厥陰肝經類
○傷寒六經正病
太｜大陽頭痛｜瘡熱毒｜—強陽明目獨尋乾眼/少｜癇虛不眠小陽耳是聾脇｜甚骭痛
寒热｜熱嘔而口為之苦
太陰腹痼｜痢目利｜刺尺寸沉而津不到咽
少陰則苦乾口燥厥陰則—｜炎滿婁寒滿囊棄｜—
○一日二｜三日可發表而散三日四日
宜和解而痊五六日便字｜實方可议｜訣
下七八日不愈又復再傳日傳二
經名為兩感經｜徑傳六日應無一痊
太陽無汗麻黃為最太陽有汗桂枝
可先小柴胡為少陽之要領大柴胡
行陽明之秘堅至三陰則难｜雄拘定法
或可温而或可下｜不宜数变｜數变以曲全生
○傷寒表裡｜意或可方而或可圓

lower register · 95% agree

中焦有熱黃連枝子○下焦有熱黃栢知毋○
頭風痛須用川芎○頭頂須用藁｜葦本○遍身肢
節痛須用羌｜羌活風温亦用○腹中痛須用白芍
厚朴○脇下痛須用黃稱｜栢青皮○心下痛須用
吳茱庾｜萸○胃脘｜脘痛須用草豆蔻○脇下痛須用
柴胡○日晡漸熱寒熱往來亦用○頸｜頸中痛須
用生甘草稍○氣刺｜刺痛用枳壳○血刺痛用當
歸○心下痞用枳實○胸中寒痞用去白陳皮
○腹中窄須用蒼术｜木○破血桃仁○活血用當
歸○調血用玄胡索○補元氣用人參調諸气
用木香○破滯気｜氣用枳壳青皮○發表熱用黃
芩○去痰亦用○又用半夏○去風痰用南星
○諸虛熱用黃芪｜芪○盜汗亦用○脾胃受温用
白术○去痰亦用○下焦温腫用漢防已草｜荳龍

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.493 · right leaf


upper register · 86% agree

傷寒經諗｜長證是如何無汗惡寒身熱多
頭—｜痛俱疼值夜｜—脉浮取擇方施剤｜劑汗之和
用十神湯主之
傷寒裡證愎｜腹心臟｜腦不惡寒而惡热蒸｜熱丞
其脉数｜救沉蕪｜兼自汗汗便祕少下之生
用大柴｜些胡主之
〇陽證/陽經｜經身熱頭疼痛眩｜躰痛咽乾难卧動
或有諗｜謬語及循衣脉息弦洪宜審用
〇陰證｜諮
陰證身凉｜疒二便清病初若汗少頭疼
也無煩燥也無渴脉心｜息沉浮自可明
用理中湯｜汤主之
〇陽證似陰
陽證身凉冷四肢小便赤少大便稀
心煩口燥脉｜痰沉数｜數白虎湯熱｜兼竹葉竒

lower register · 92% agree

膽〇—｜〇中焦温熱用黄芩〇—｜〇煩渴用白茯苓葛根
〇—｜〇嗽者用五味子〇—｜〇咳有聲｜聾無痰者用生姜杏
仁防丰〇—｜〇咳有聲｜聲有痰者用半夏枳壳防丰〇
—｜〇喘者用阿膠天門冬麥門冬〇—｜〇諸泄瀉用白芍
白术〇—｜〇諸水泄用白术白茯苓澤瀉｜瀉〇〇諸痢疾
用當歸白芍藥〇—｜〇上部見血用防丰〇—｜〇中部見
血用黄連〇—｜〇下部見血用地榆〇—｜〇眼暴發用當｜富
歸黄連防丰〇—｜〇眼乆昏暗用熟地黄當歸細辛
〇—｜〇鮮利傷風防丰為君白术甘草為佐〇—｜〇鮮利
傷寒甘豆｜草為君防丰白术為佐〇—｜〇凡諸風須用
防丰天麻〇—｜〇諸瘡瀉｜湯用黄栢知母為君連翹為
佐〇—｜〇小便不利須用黄柏知母為君茯苓澤瀉
為佐〇癰｜〇痙疾用柴胡為君随所發之時所屬經｜屬經
部分以引經藥導〇已｜〇已上諸藥此大畧言之以

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.493 · left leaf

upper register · 79% agree

○陰證似陽/陰證｜瀉如陽面色紅小便清滑大便通
輝｜渾身微熱沉遲脉真試｜武湯恙｜兼用理中
○一｜日湯厥｜一
陽厥時七指瓜渴心煩便秘曰｜祕口乾論
脉來｜来沉细中还疾承氣柴胡最可吞｜否
○陰厥
陰厥身凉執不囲二便通滑不煩時
脉水｜味來沉服知端的三建湯恙｜兼四逆宜
○血脉黃
癸｜登黃恰似脂熏｜烟菓色小便自利大便黑
唇焦漱水血家黃桃仁承氣湯堪擇
○濫證黃/發｜終清渾以觸｜似榴皮明小便不利大便行
○剛在柔姪｜滋腫損寒客洩疳茵陳湯寒五苓平

lower register · 88% agree

為處｜處方之時歎｜窮究其精於後諸方内加減枯之
○春季用藥活套
參蘇飲一｜歎治四時感胃｜咸得發熱頭疼嗽咳飲｜飲中腕
痞酒｜疰洄嘔吐痰水寬｜氷寬中快膈不致傷胛一切發热｜熱
皆能取效不問内外両感及小兒室女一切治
之無有不驗
人參髭｜鯨蘇葉桔梗干葛前胡錢四分
陳皮茯苓酪｜一五枳｜根壳五錢木香一鐵廿早｜錢五分甘草錢
五分半夏四錢
如嗽｜嗽咳加五味子杏仁二｜一从咳者加桑白皮柴
泪○鼻衂加麥｜痰門冬茅根烏梅○心火盛去
香加黃芩柴○嘔逆吐砂仁藿｜霍香○鼻衂出與
過多加四物湯○頭疼加川芎細辛○脾｜胖泄加
蓮肉黃底白遍豆

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.494 · right leaf

upper register · 79% agree

一、痙｜疾病属膀胱口禁如癇｜瘤身反張/熱見｜张如是傷気｜風感寒濕故分而證有剛柔｜柔
无汗為剛須易｜為識惟有葛｜高根湯第一
有汗為柔｜柔見四｜的端桂枝葛｜高根湯救急
二痓皆此殟｜三痓宜具續命湯剛痓去桂用麻黄
柔痓｜藥痓去麻當用性｜桂只依此法最為良
○傷寒有四澄｜證相類
食積寒痰并脚氣更兼亦有串旁｜患劳煩
要識｜藏四畝｜肢相類｜類証不典｜貳傷寒一例看
○傷寒至捷法
熬執悪｜癸熱無寒身体｜體痛脉浮無汗怎｜氣生医
十伸｜神湯並｜照香蘇散有汗傷風用桂枝
四五曰｜日來口舌乾発｜癸熱身｜災痛卧不安
先服人参敗毒散小柴胡湯在後番｜審
七八日｜日來熱｜執在内口渴心煩｜煩腹脹利｜稟
小便赤少大便難大柴胡湯好通利

lower register · 77% agree

—｜春蘇敬專治四時傷寒溫痰頭疼寒熱徃来不問而感内外之証並皆治之春月得病宜用此方蘇葉四錢香附子五戲｜錢餅陳皮玄｜肢甘草｜豆各二錠｜錢
右挫散姜｜芸苔勿治三片芻白主｜一根煎至八分空心熱
服外加陳壁｜壁土士｜一塊
如頭痛加用川芎｜芳白芷名芎｜言芷香蘇散○頭痛加/谷｜如爺劈加石羔連｜蓮鬚葱｜忽頭○偏正頭痛加細辛石
羔薄何○太陽穴顫｜頭痛加荆芥穗石羔○傷風
自汗加桂枝○傷風無汗加麻黄薄｜遺何王｜壬葛○
傷風惡寒加蒼术｜木○傷風発熱不退柴胡黄芩
○傷風咳嗽不止加半夏杏仁○傷風胸膈痞
塞｜寒加黄芩枳壳｜完○傷風鼻塞哅重咽｜嗥垂痢膈不利加
桔梗旋茯｜伏花○傷風痰涎壅盛加白附｜付子天南
星○傷風鼻内出血加卯｜菊花○傷風氕促不安

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.494 · left leaf


upper register · 74% agree

發熱｜飲執葡#乾大便洩｜淺小便赤少心煩結
小柴胡湯與｜兼五苓｜冬加上黃連真一絶
汗下之後炳｜病不解依然執｜熱渴如見恠
解每傷熱｜最湯兼小柴胡諸脉｜脹熱病｜滿皆無碍
○風
中風之証多發｜穀類偏枯風庾｜靡并風懿｜鼓
風彈四者｜若本同宗中人心肝脾｜胛腎肺/尋｜脯身不遂肉煩｜凶頑麻不知人事皆｜昏
沉睡
手｜一足捕掣痰涎壅塞衝｜抽擎淚瘧榮衛因虛所由致
治法順氣自｜具誅風忌藥｜蠱順氣當先試
小結合黃排｜續金瓶耕風湯甚者｜著三生飲｜飲為最
○異｜寒#
中寒之病腎爲｜氣根腎氣虛而寒易侵
氣痢沐口｜崩冷虛調護失乘惊｜脹卧地也傷人
四肢僵直｜支繩住俱厥冷昏迷腹痛口火｜失音
急渴#目暹｜氣溫散藥五積理中裡面尋

lower register · 92% agree

加大腹皮尋｜桑白皮○傷風鼻塞不開香臭加羌
活荆芥○傷風中脘寒氣滯不思飲食加去白
青皮枳憔｜椗○傷風嘔吐惡心不止加丁香半夏
○傷風頭暈眼花顛｜頗倒肢持不住加熟附○傷
風時作寒膘｜慄加桂枝○傷風痰壅嘔吐不止加
白附子旋伏花半夏○傷風後時上作虛不退
加人參○傷風飲食不能消化加砂仁青皮○
傷風一向不鮮｜鮮作潮熱白｜曰日晡｜蓋暮中不退日日
如是加地骨皮薄荷柴胡人｜入參蓽｜奄芦○胃感風
頭痛作熱鼻塞口｜盛重加羌｜羌活川芎○感風腰痛
不能仲屈加宜｜宮桂桃仁○感風渾身痛不止加
赤芍藥紫荆花○感風頭項強｜強急不能轉頭加
羌活官桂○感風肚腹疼痛加木香○感風肚
腹疼刺｜刺不可忍加姜黃臭茱｜蓋茵棗萸七粒○感風小

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.495 · right leaf


upper register · 78% agree

一｜暑傷氣餓出百般病人心胞絡與胃溢胃氣稍｜梢虛困｜問暑口暑入｜署
入口牙｜开心洼｜注病
口渴心煩皆｜昏悶沉或為吐瀉熱不定
四肢厥冷脉微虛身体｜自體但無疼痛症
驅著｜署和中二事｜重先香薑｜虛面五苓｜穴堪立應
常服六和湯最宜外熱｜執内寒理中正
○汨濕｜一
問君何以知中濕染於杳冥不自識
非專両｜雨水是温椒｜根天氣地氣汗氣亦
中人身体竟沉重骨肉痠麻｜峻脉行不疾
漸加浮腫及身黄治法利便除身濕
五苓除濕滾｜湊温先加減消詳用五積
又有風温腰腿疼｜脹疾獨活寄生湯可食
○痺/五傷佐暑秋燥虛邪風正氣相交作｜癰

lower register · 86% agree

一｜六腹腹｜疼痛水止加水香姜束｜棗○潮熱加人參黄底｜球
○嗽咳加桔梗五倍子○疫｜痞痘未成加升麻干
葛○瘧｜癰疾加枳椇｜椗黄連｜蓮去甘草○水瀉即脾｜脾泄
加霍香肉豆寇｜寇○悪寒大熱加桂枝麻黄○身
疼加赤芍藥官桂○心氣痛加玄胡赤鳥｜蜜烏藥筒｜茴
香○从瀉加水香枸子○瘧疾加栻榔｜枳椇草菓○
胸膈痞滿｜痾加枳實半夏○脚｜腳膝拘拳加木瓜根｜植
榔牛膝羌｜葛活又名櫌｜槾蘇散○潮熱徘｜從來加正氣
散○嘔逆加軍姜○酸痛加赤芍藥白朮○婦
人忽然大便痛腫｜陣不能下地加木瓜桀｜藥黄○却｜却
被性所苦胸膈痞痍｜疼胁肋刺｜刺痛小便急痛加木
香枳壳○婦人被氣痛所苦加水香縮砂仁○
脾胃不和出｜山脘不快加穀｜穀并神山○傷食吐嘔
泄瀉｜濕腹痛如｜一乾姜米｜矣木香○心辛｜卒痛者加玄胡索

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.495 · left leaf

upper register · 63% agree

又因飲｜飲食不｜下調勻生｜勻止冷位｜伍痰寒熱搏｜執搏
先寒後熱｜執多有之先熱後寒亦有作
一日一發為易治｜溢二日三日諸夜｜誼投摸
治法消暑降｜丹除痰先服茶令湯｜鴻的確
次用截瘧鬼｜瘧兒哭丹清脾飲是尋當發｜藥
右先寒後熱｜執名曰寒瘧
先熱夜｜執後寒名曰温瘧
熱而不寒名曰瘴｜噇瘧
○痛用/借問阿｜備開何故而成痢｜喇盖因物積并氣滯/動｜濕物欲出｜生時氣不行
脾胃不和飲食致｜故
至是時｜上神氣卒｜生冷多及下後｜臥未有餘宁/的由是風魚亦自｜如片中白無任無
白醫首又｜道只将三導｜等則
原書云與東门｜再等丸車門冷熱｜冷橫不相魚｜無亦自｜白
紅州鮮云之症｜鮮鮮多無惡积故按後義二｜器拔我三用得
次｜無到不止堪可喚

lower register · 84% agree

酒一盞○飲｜○飲酒太過忽遍身發禿｜氣或兩目昏｜甚黃
加山茵陳山枝子○一｜○中酒吐噁如｜加烏梅丁香○
一｜○婦人經水将來先作寒熱加蘇木紅花○一｜○婦人
塵｜庭後作虛熱後腰痛不已加官桂當婦○一｜○若冷
嗽不已｜已加乾姜五味子杏仁○一｜○若脾寒加良姜
青皮草菓○勝｜棗○膚氣如｜加木香牛膝｜臉紫荆皮茱萸川
練子○盛｜○減風寒熱頭疼加不換金正氣散○一｜○盛
風頭｜道痛肘｜肚熱惡｜惡寒身痛不能轉加生料五積散
○飲｜○食不下欬吐不吐加丁香羅蔔｜煙窩子○一｜○婦人
塵｜產後風脚手｜子疼痛生料五積散合攻毒｜政壽散如｜加木
爪不換金正氣散加生地黃川芎同煎
已百冬子等｜夏季用藥活套
五苓散治傷寒温熱病表裏水｜衰衰未鮮頭疼發禿｜口
○燥咽乾煩渴及飲｜飲水煩渴不止小便赤渾｜濕

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.496 · right leaf

upper register · 78% agree

一｜骨舟一服當先功莫測

一｜臨生盖居上陽｜腦只喜｜意清虛蚩滿｜癰澼塞

一｜七情四氣有獨發而為喘

一｜而為咳肺火｜氣風寒咳嗽｜所痰清其声清利无他說

肺火｜氣風鞕｜熱痰曰稠其声｜聲乾燥多咽嗌

蘇沉九宝治風寒人參｜矣敗毒除風熱

四季參蘇飲可口｜兼秋天金沸草奇絶｜絶

肺痿｜痰咯血甘結湯加上黄連真秘訣

○茯作云剛｜一

霍亂吐瀉為何因上此｜吐下瀉脚轉筋

只緑育｜緣胃氕承盖｜虛弱飲食不調元是根

日間受熱夜歲｜感冷邪｜和氣正氣渾不分

所以發而為吐瀉治療隨時要酌斟/藥藿香｜斷龑齊正气春夏｜冬用五穎｜損嚴寒可救人

夏月藿苓｜冷為要領｜風損六和秋月有神艮｜福是

lower register · 86% agree

亂經｜一瀉自利煩渴心氣不寧腹｜脹中氣壈｜地

痛者熱不散若疝｜噫發潤｜渴一切治之

白术/一兩｜木兩

茯苓

夫｜大皮

八藥

肉桂

二

錢

猪苓

五

鐘｜錢

澤瀉八｜一

右剉散水煎｜前服

如陽葍｜海加芍藐并｜藥升麻去肉桂○

往言亂語加充｜頂

砂酸束｜棗仁○頭疼目眩加川芎羌｜羌活○咳嗽加

倍子桔梗○心氣不定加人参麥門冬○痰多

加半夏陳皮○心熱加黄松｜苓連肉有痰拘急加

麻黄○口乾愛水加千葛烏梅○眼黄酒頭｜凍及

五瘟加茵陳水｜木通活石○喘急加馬變｜嫂令桑白｜白


皮○大便不通加大黄朴硝○氣塊加三稜｜棱莪

水｜木○鼻劍｜剉加山枝子烏梅○五心熱加黄芩桔

梗柴胡○有痰有熱加桑白皮人参煎｜前胡○水

氣加醋亭歷｜錯高塵木通○吊陰氣加茱吏根｜萸枳壳○小

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.496 · left leaf

upper register · 76% agree

○水腫｜一
水腫之病出乎脾時醫不識亂猜｜福疑
腎水脾｜脾上兩夢胃脾｜要問脾上一顖｜點水無圖｜鹽
泛濫井｜迸流四肢｜門股去使人浮腫黃光輝
風腫气腫并血腫誤｜陽水陰木也要知
風腫失｜支注皮麻｜蘇木氣腫隨气消長之
血腫之病如何識皮間赤縷血瘀｜痕兒
陽水身熱陰水冷利水和脾總｜慫治之
水｜木香流氖除三腫甚者當先通利宜
陽水｜木身熱八正散陰水｜木身而｜涼胃冷奇
水腫通用生黃散吞泻｜香平散子｜予世間稀
宿食緣何不就消｜一只因林弱｜然的胃脾嬌/香和汁岭南生｜嬌氣緣緣藏｜氣結
灕｜濡不停調
吞陰痛惡片宣清｜一胸膈｜滿氖膈致｜乾熱潮
或山奇利如比利｜一或有頭疼等様｜様喬

lower register · 90% agree

腸氣痛加茴｜前香木｜未通门護乱｜霍亂輾筋霍｜飭霆香木瓜皮
口｜一又治先寒後熱分陰陽利小便諸癱｜瘧通用本
方去桂合小柴胡湯名柴｜柒苓湯门｜一無熟｜熱煩燥狂
言本方為末二錢白湯調下以新汲水飲即以
指剌｜剌喉中即吐名五苓散吐法口｜一傷寒表裏｜裏未
解頭疼發熱心中欝悶唇口乾焦神思昏沉狂
言諮｜譫語如見神鬼｜児及治瘴癘｜癱煩悶未省者本方
加辰砂五苓散门｜一次暑熱二氣及胃温泄瀉注
下或煩或渴｜渴或小便不利本方加前子名加味
五苓散门｜一男婦暑温停飲泄瀉不服水土本方
合平胃散名胃苓｜令湯
對金子飲｜飲治諸疾不問遠近無不愈者常服
固元陽益氣健脾｜輝進食和胃快痰自然荣｜榮衛調
暢寒暑不侵及痛｜癇四時傷寒手足腰疼五劳｜勞七

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.497 · right leaf

upper register · 78% agree

甚 | 管容易量人虛 | 虛实用樂 | 案高
稜經 | 核紅圖子重者麻黃等件交
君失 | 意然脾積 | 稍并感順实熱 | 其執神亏 | 分黑圓 | 圓調
但能依此数 | 數件案不必他方把心操
○婦 | 一人
婦人一科有重及 | 黃攻餘病皆肖 | 另男子同
独 | 徑有胎前并産後血崩經候滯難 | 雜通
常使鳥 | 烏沉和氣飲逄途 | 逍遙散服最多功
四 | 一物湯中加減用懷胎凉燥臭 | 莫交萃 | 違
婦人有病加減力 | 丹男同及 | 孕婦忌用
南宅 | 星半夏乾姜肉桂滑石硝黃大
寒大熱燥性之藥
○類集隸万詩括/政 | 麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般兒/後 | 發熱悉寒身体 |
體痛湏知一服汗淋漁/桂 | 湏皆枝湯内樂 | 棄三般芍薬甘早 | 草一房嶙 | 虛滌

lower register · 76% agree

一 | 傷外感風寒內傷生冷三焦痞滿極有神效陳皮去白炒黃四兩蒼术一兩五錢甘浸川蓮术一兩五名姜汁浸炒甘草右剉散有瘟疫時氣二毒傷寒頭疼加捵芎蔥白煎服如五劳七傷有熱加黃苣 | 苓柴胡○手足酸疼加
烏藥橫 | 柮榔○痰嗽發瘧加草菓烏梅○冷熱氣
疼加茴香木香○水氣腫滿加蔡 | 桑白皮木通○
婦人赤白帶 | 帶下加黃底當婦○酒傷脾胃加工 | 了
香砂仁○傷食加良姜白豆蔻○四時泄瀉加
肉豆蔻柯子○風痰加荆芥比 | 丸細辛膝腿冷疼
加牛膝乳香○腿疼加兎 | 兔絲子差 | 羌活○渾 | 澤身拘
急有熱加地骨皮麥門冬○白痢加口 | 吳茱萸 | 萸○
赤痢加黃連甘草○頭瘋加藁本白芷○有氣
加茴 | 四香○氣塊加三棱莪术○頭痛加茱萸草 | 萸軍

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.497 · left leaf


upper register · 87% agree

若把二方相合用方名各半｜平治傷寒
十｜一神湯内紫蘇多甘草陳皮｜及香附顆｜一
乾葛升麻并芍藥川芎白芷麻黄和
香蘇散内紫蘇最香附煉｜陳皮甘草是
本方只有藥十般加上麻黄芎芷貴
大青龍湯林麻黄甘草杏仁石膏藏｜臧
棗子｜之生姜煎熟｜熱服惡寒無汗用為良
升麻葛｜為根湯四味攢｜攢上芍藥茸｜甘草是
傷寒發熱風頭｜與通疼汗出惡寒風熱治
人參敗壽口｜毒散桔梗甘草川芎茯苓寺｜非
枳殼｜殼前胡羌｜羌獨活柴胡十｜一味性凉冷
小柴胡湯只五般半夏人參共處攢｜處攢
更右｜行黄芩與甘草生姜｜萎棗子水同煎
大柴｜天滎胡湯用大黄半夏枳殼｜殼此為良
更有黄芩｜芩赤芍藥口｜量棗前菜｜煎來利大腸
五芩｜谷散内用猪苓白术茯苓澤瀉停

lower register · 87% agree

○一｜姜○婦人腹疼加香附子｜了烏藥○眼熱加大黄/姜/○婦人腹疼加香附子烏藥｜○○眼熱加大黄
荆芥○一｜○冷淚加木賊夏枯草○一｜○腰痛加杜仲八
角茴｜留香
○秋季用藥活套｜食
不換金正氣散治四時傷寒頭疼發熱惡寒
身體疼痛潮熱徃來咳嗽痰逆嘔噦惡心及出
外瘴｜瘧氣瘟疫時氣霍乱｜亂吐瀉下痢白｜曰並宜服若
出遠方不服氷｜水上者宜常服之
蒼术｜苍木米泔｜泮浸過陳皮去白各五錢藿香一｜三錢半夏炮七次三錢
甘草三錢厚朴姜制四錢
右剉散姜五片煞｜姜五片煞｜斤煞一根煎服
如頭疼加川芎白芷○潮熱加黄芩柴胡○冷
瀉不止加木香柯子肉豆寇｜蔻○瘧疾加常山楗/榔莖｜植枷果○一｜菓咳嗽加五味子杏仁桔梗○喘急加

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.498 · right leaf


upper register · 84% agree

肉桂用之多與少白水煎來止渴行
西｜四逆湯中薑｜置一兩｜兩生附減半去皮尖
二｜一兩甘草水煎服厥而下利用之痊
理中甘草用蜀罡｜甕置白朮人參是泛｜之常
若｜者是內中加附子又名｜夏附子理中湯
小建｜下起中汤｜湯芍藥三生薑附子一分漿｜參
更有桂枝一兩半膠｜膝飴大棗｜束治虛寒
瓜蒌｜蒿散中赤小豆二味勻平有傳授
豆豉｜薤一合水同煎吐去腸痰｜胴痎湏此救
小承氣湯｜瘡發三件樂｜藥枳罟｜實大黃并厚朴
結胸識｜讖語大便堅每服五錢煎｜前沸合
大承氣湯用朴硝大黃｜茱等分不湏饒
厚朴倍加并枳歿｜殼通賜｜陽利便有功勞/桃｜旁軌仁承氣五般奇甘草硝黃并桂枝
血証菽｜叢黃并血竭熱泄乱｜亂語總相宜
黃連解毒湯四味黃蘗｜藥黃芩梔｜梔子是

lower register · 90% agree

麻黃蘇子桑白皮〇身体疼痛加桂皮地黃赤
芍藥〇感風寒腹痛加軍姜官桂〇嘔逆丁香
砂仁〇足浮腫兩脚加大腹皮木瓜五加皮〇
氣塊加枳壳梹榔茴｜完枳枷面香三稜〇熟極｜棱熟糧大腑不通
加朴硝大黃〇腹脹加香附子枳壳白豆寇｜蔻〇
胸脇脹痛｜滿加枳實莪术｜義木砂仁
平胃散一｜一調衛氣加｜除濕風和脾胃培根固本
陳皮法｜去白三兩蒼木浸｜术五兩厚朴制三兩甘草灸｜炙二両
右剉散姜三片棗一枚煎服
如四時泄瀉加柯子肉豆寇〇風痰加荆芥細
辛〇冷淚加木賊〇熱加荆芥〇頭瘋加白芷
藁本〇小便赤澁加白茯苓澤瀉〇氣塊加三
稜莪术｜我木水氣腫涵｜痢加桑白｜日皮木通〇淋血加杜
仲龍骨〇令熱氣痛者加茴｜前香木香〇脹風下

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.498 · left leaf

upper register · 1% agree: models read this very differently

HunyuanOCR

退黃觧毒又除煩熱血便紅皆可治
白虎湯中用石膏甘草知母本方抄
人參亦有加之用熱渴虛煩用米熬
竹叶葉石膏湯用參門冬半夏更加臨
甘草生薑煎用水虛煩自利執家尋
真武湯中芍藥魁茯苓白朮甘草隨
附子炮来加減用生薑五片總相宜
茵陳高濟只一味濃煎退疸去身苗
梔子栢皮魚可用五苓加上又為良
防風通聖搖車芍薩荷顙芎草朴硝
梔翹芩梗并白朮麻黃荆芥滑石膏
右加菊花霍香砂仁減麻黃芒硝
名仙木芎散加益元散名雙觧散
黃精煩風陳皮薑枳殼瘍蚕芎芷詳
真武湯中桂椒入中風先眼最為良
心緘命湯防已桂杏仁黃萎芍藥配

PaddleOCR-VL

上平

lower register · 94% agree

血加川續斷〇素有痰涎者加半夏陳皮〇痺 | 痞
療熱加柴胡竹瀝〇腰痛加杜仲八角茴香〇
膝痺加兎絲子羌 | 羌活〇酒傷脾胃加丁香砂仁
〇遇夏加炒黃芩〇痰嗽發痞加草菓烏梅〇
耳鳴口 | 嘔愛泄加桂〇傷食加良姜曰 | 白豆蔻〇虛驚
加地骨皮〇米穀不化飲多傷加枳實〇膝冷
加牛膝〇遇雨水温閑時加茯苓泽 | 溼瀉〇胃寒
加生姜〇傷寒時疫 | 痰頭痛加撫芎葱 | 藥白〇脾胃
困弱不思飲 | 飲食加黃蔑 | 底人參〇白痢加口 | 吳茱萸 | 萸
〇赤痢加黃連去甘草〇渾身拘急有熱加地
骨皮麥門冬〇胸中氣不快心下痞氣加枳壳
木香〇心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半〇
嗽飲食減少脉弦細加川當帰黃蔑 | 底具母〇脉
洪大緩加黃芩黃連〇脉緩病急惰嗜卧四肢

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.499 · right leaf

upper register · 82% agree

甘｜中草各六｜參香與麻黃附子防風一同例
肺｜附風白朮｜木桂苓芍｜苓杏芍甘麻與｜蟲防風
獨活｜忘當歸｜席白蘚｜辭佐稀涎治搐｜治齒最多功
薑｜靈香散｜數丙炮南星更有木香生用靈
若是加添烏附子方名改換號三生
五植白芷陳皮朴桔梗枳殼川芎芍
甘草茯苓蒼木｜朮歸半夏桂曇麻｜書輗黃着
香蓋｜濾散内藥三般厚朴相參｜恭扁豆攢
加上黃連為絶妙和中祛暑最難安
六和｜天利半夏宿砂仁杏仁參草扁豆停｜溥
木瓜赤茯藿香｜苓葉香蓋｜藍厚朴治瀉頻
除温溯｜瀝湯中用藿香陳皮厚朴木｜朮名蒼
白朮｜木茯苓并半夏入些甘草在中央｜央
清脾湯裡有柴｜些胡半夏黃芩草｜一菓一｜果咀
白朮｜曰木茯苓加厚朴青皮甘宣束冒｜草東菓扶
平胃｜甘散中四般楽｜潔蒼木｜朮陳皮厚朴攢

lower register · 88% agree

不妝｜收或大便泄瀉此温勝只服平胃｜胄散〇大便
碍加大黃鉅苦｜鉈芒硝三錢枳｜根實麩｜殘炒桃｜挑仁潤下〇婦
人腹痛加香附子烏藥〇月下不調加桂〇赤
白薯｜帶加川當歸黃蒲｜底〇小児｜兒嘔噦悪心噫氣吐
酸面色瘓｜癱黃躰肌弱瘦肚腹泄瀉並用本方為
末每服二〇一｜錢小児｜兒吐瀉頻併手足心热｜熱不進乳
食加紅曲三錢廾｜五分鐵甘草炒一｜二錢白朮炒一錢
五分爲末每
服五分棗｜棗湯送下〇恍惚見鬼發｜發狂加辰｜辰砂為
末｜末束湯調下〇男女脾｜惡胃不和｜利心腹脇脹滿刺
痛口若無味胸滿氣短嘔噦悪心噫氣吞酸面
黃体瘦怠惰霍亂脾氣反胃用本方
〇冬李子｜季用藥活｜心食
十神湯專治傷寒時令不正之氣瘟疫不問
陰陽二｜一証及内外両感風寒腰脚｜腳疼痛温脾頭

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.499 · left leaf

upper register · 81% agree

更加甘草調脾膩 | 脾脯生薑棗 | 棗子一同煎 | 前
真父芥 | 米臟要壳 | 粟完參訂子當帰 | 痛肉競 | 癥真
白术木香并芍藥乾姜肉桂不須尋
參蘇飲內 | 飲用用陳皮桔梗前胡半夏宜
乾 | 薺姜伏 | 茯苓同甘草木香枳壳 | 桓完總堪 | 琪宜
蘇沈九真 | 薑薄荷陳麻桂 | 佳桑蘇與杏仁
大腹皮同甘草入諸般咳嗽効如神
金沸草散用麻黃甘草局藥 | 芍蔥荆芥良
更有前胡并半夏七服 | 般之藥用生置
桔梗易 | 湯中用防匕 | 巳百合俱母瓜蒌 | 蔞子
甘節參帰杏苡 | 香以仁桑白黃耆枯 | 桔外使
藿 | 霍香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗明
甘草 | 薑茯苓半夏麵厚朴白芷枣 | 束姜扶
八 | 人正前典 | 此瞿麥扁蓄 | 畜滑石山梔仁
大黃水 | 木通入甘草热 | 熱淋逢之効若神
李杏 | 不亦流墨霍 | 也藍蘇伏 | 扶参水 | 术甘草栘 | 栎瓜通

lower register · 97% agree

疼咳嗽並皆治之
陳皮去白二錄 | 錢麻黃去節二分川芎分香附子三分 | 一蘇葉
二錢甘草一 | 一分白芷三分升麻三分赤芍藥錠 | 三乾葛
右依此方修合每服用生姜五片剪 | 煎服
如潮熱加黃芩麥門冬〇咳嗽加五味子桔 | 梧梗
〇頭疼加細辛石羔 | 蓋〇心胸脹滿加枳實半夏
〇飲食不進加砂仁白豆蔻〇嘔逆加丁香草
菓〇鼻衄出血不止加烏梅干葛〇腹脹疼痛
加白术軍姜〇冷氣痛加良姜軍姜玄胡索〇
大便秘澁加大黃朴硝〇有痢加枳壳當歸〇
泄瀉加藿香肉豆蔻〇疹癗 | 瘡加官桂人參茯苓
生料五積散治四時調中快氣化痰脾胃宿
食不化脐腸脹滿胸膈停痰嘔逆悪心外感風
寒内傷生冷心腹痞滿倚 | 倚背拘急四肢浮腫寒

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.500 · right leaf


upper register · 80% agree

—｜林章陳大股遂蒲桂芷香変冬一生大通有人參肉桂川芳地黃耆｜蒸方藥茯苓
并白朮黃連甘苡當婦停黃首建中｜屯有肉桂甘草芍藥同此類
諸虛不足通用之太生血氣养荣衛｜養茱萸
分心氣飲不｜飲木通桂赤芍茯苓半夏配
桑白大腹青陳皮甘草卷活紫蘇對
手拈散用延胡索沒藥甘草五靈脂
煖根｜沙假三錢温酒上心脾氣痛總甘｜能醫
雄黃｜雜苦香散有良量｜置赤芍肉桂香附良
天台烏藥同甘草入塩｜鹽些小點煎｜前湯
川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和
更有細辛卷活等前芥同煎｜前用者多
如聖｜蠶散中香白芷川芎防風細辛使
雄黃草烏画｜面頭尖热｜熱酒調之忌油膩
消風散用荆芥參甘草陳皮白茯苓

lower register · 93% agree

熱往來腰膝疼痛又婦人難產血氣經候不調
或不通一切治之無有不効｜效
枳壳麻黃白芍藥銘｜銘四當帰半夏銘｜各錢
官桂川芎白芷厚朴乾｜乾姜桔梗
蒼术茯苓陳皮各｜銘五錢｜—甘草
右剉｜到散生姜七片煎至六分入水酒半盞｜盞温
服無不效驗
如是浮腫加五加皮大腹皮〇足成風痺加羌｜羌
活獨活防手防已〇腰疼桃仁射香香〇小腸
氣疼加茱萸茴｜面香〇手足拳拳｜卷加梹｜核榔木瓜牛
膝〇咳嗽加杏仁馬軟｜兜鈴桑白皮〇遍身疼加
乳香没藥北細辛〇難產加射香肉桂〇老人
手足疼痛加和順元散〇手足風饑｜餒加和烏藥
平｜甘氣散〇四肢温痺加烏藥順氣散〇用濕所

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.500 · left leaf

upper register · 69% agree

薑秦芄芎｜壇黍芸苧防風霍蝉｜薑蟬脫厚｜厚朴羌｜羌活停
独活當｜寄生桑寄｜葚生杜仲牛膝｜膝細姜｜辛參
秦艽茯苓桂芍草地黄防風當婦芎/对｜歸芳附金引土｜一先厚｜厚朴蒼术甘草陳皮撮
加上草果｜臬又為良薑東前量｜菹束煎來調治｜石糧
七｜仁氣易｜物中半夏多桂心厚朴紫｜菽蘇剉
芍薬｜藥茯苓橘｜腐皮入人參八｜入味束｜東姜和
羌｜洗肝散用薄荷葉當帰羌｜羌活山梔仁
大黄防風甘草芎｜芎等川芎治眼効如神
人參｜矣疑拖｜抱膏紫｜菽苑桑白五味子用選
煉蜜丸如芡实｜荻實大細嚼薑｜葛湯食後吮｜以
消風百解｜齟刑芥｜作芷陳皮麻｜脈黄蒼术比
甘草糜灰冨｜椿戍蒿蔘煎前血｜頭疼発熱｜癸蒼咳嗽使
皿一藥盤｜復之散知母｜再先桑白麻黄阿膠粘/香二良丹｜料杏仁貝母并半夏甘草呅
｜呪咀入薑煎
錯加蜀椒｜補短氣黄蘇｜底参甘草｜葍白术｜木當帰身

lower register · 93% agree

感加和粒｜橾蘇散巳上藥味時思量其病之輕
重加減用之
○治傷寒活套
主方川芎｜芽紫蘇干葛桔梗柴胡
茯苓半夏各等｜半分甘草減｜威半○水二鍾姜三
片煎｜前服
如瘧｜痙痢加烏梅草菓○旁熱｜熟加茯苓麥門冬五
味子○口渴加木瓜干葛｜膏○鼻衄加蒲黄地骨
皮茅根○小便不利加木通朱｜茯苓瀝瀉○大便
不利加大黄朴硝○咳嗽加五味子桔梗杏仁
○五心渴熱｜渴熟加前胡地骨皮麥門冬○及熱｜熟過
多六脉洪数加柴胡干葛五味子○頭痛加細
辛右羔○喘急加知母其｜具母○婦人産後顛強
加辰砂柴胡○有痨証加百合赤芍地骨皮

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.501 · right leaf

upper register · 79% agree

柴胡升麻｜肝陳皮伴形劳｜勞虛指｜損喘皆开/升｜併屏陽散大用升麻葛根柴胡防風加甘草人参羌独｜癭仙活为｜若藥甘草總堪誇｜譫
五膈｜腦寬中毛苦陳｜寬青暕皮丁香厚朴甘草咀
香附砂仁白豆蔻木香八味總堪濟/喉痺痃｜鹽喝輝拔萃桔梗湯
杜草｜甘豆連翹薦｜翹薄荷凉/栀｜湯梔子黄芩通六味更加竹葉又為良
當帰和血散槐｜椳花青皮荆芥穗升麻
川芎白朮｜本地黄热服｜熱温毒用之桂
參芩｜癸癸白术薏苡仁甘草｜一蓮肉山藥停
桔梗褊｜蘊豆砂仁用枣｜棗煎虚热｜執用之
一｜靈四物彭｜龙膽湯地黄川芎芍｜一藥當加良
防風防巳草龍膽眼疼｜服終食後水煎壽/葛｜溝局方四七湯理氣茯苓厚朴半夏多
一｜鯊蘇苏｜一葉同生姜煮｜者喘急兼将中腙｜脫和
發明｜癸卯半夏温肺汤｜湯細辛桂心旋滅｜決花

lower register · 91% agree

小柴胡口｜施
治傷寒温熱病身熱恶頃｜頓強
胸脇痛嘔吐恶心煩渴不止寒熱徃｜往來煩眉｜頓面黄
疸｜疽小便不利大便秘澁或過經不解或潮熱不
除吹婦人産後劳｜勞役發熱身疼頭痛男子乆咳
成痨｜癆或癘｜癱疾時或發熱顛強病｜疟語一切治之
人参
去芦｜并
四錢半夏五片｜錢黄芩一兩柴胡一｜一両甘草三錢｜一
右判｜剉散姜｜姜五片束｜束三枚同煎
如胸滿及咽痛加枳實桔梗柴胡枳桔湯〇脇
痛加芍藥石菖蒲名柴胡芍藥湯〇脇痛腹痛
加枳壳大黄名柴胡飲｜飲子無汗本方加升麻葛
根名柴胡葛根湯即柴胡升麻湯咳嗽加杏仁
五味子名参胡五味湯〇汗下之後病不解本
方加黄連黄蘗｜檗黄芩枝｜棧子名黄胡鮮毒湯〇結
胸本方加瓜蒌｜蔞子〇發黄加茵陳黄蘗〇發｜檗發黄

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.501 · left leaf

upper register · 85% agree

甘草陳皮參桔梗芍遼｜藥茯苓赤者佳
蘇子降氣湯半夏甘草前胡肉桂咀
當帰｜眉厚朴陳皮芎｜等姜束｜束同煎瘡｜前爽喘舒
独活散内用川芎羌活荆｜剉防薄｜癘何成
生地黄無｜兼細辛使前末嗽喉｜噦治牙齦｜衆
犀角升麻湯白芷防風川芎白附子
甘草羌活與黄芩風热｜熱牙疼皆可使
洗心｜恙散用麻黄｜一大黄白术當帰｜眉芍藥凉/荆｜京刑芥穗同甘草芎｜等薄荷加上水
煎｜前湯
凉膈連翹｜京脯蠅燭梔子仁大黄甘草朴硝芩
竹葉薄荷加蜜煮｜者諸般積熱効如神
清心莲｜蓮子饮｜飲黄芩甘草車前白茯苓
麥門地骨參芪｜茲使下虚上盛治諸淋
茯苓補心前胡參紫蘇半夏當帰｜眉身
甘草陳皮川芎芍地黄熟｜熱用壅｜棗薑臻
延胡索散逢莪水｜義术當帰酒浸共三稜｜棱

lower register · 93% agree

有血證加桃仁當帰〇強亂加大黄朴硝〇血｜衄
血加黄連〇少陽寒熱及胸滿或泄本方去參
束一｜生姜加五味子乾姜名柴胡五味子干姜湯
〇發熱而渴本方去半夏加人參瓜萎｜荚仁名柴
胡人參瓜萎｜荚湯〇傷寒身熱歛｜欲退身熱不渴｜渴者
本方去人參加官桂名柴胡加桂湯〇温病發
熱而渴｜渴不思｜惡寒咳嗽者本方加柴胡五味湯〇
痞而胸脇｜嗵滿脹｜限者本方加乾姜牡蠣｜礪名柴胡干
姜杜｜牡礪湯〇風温汗後身熱或病後心下妨悶
動氣本方加桂枝名桂枝柴胡湯〇小便難澁｜潮
熱腹滿本方茯苓名柴茯芬｜芩湯〇或下後陰弱
生熱脉｜脈微惡寒本方黄芩加芍藥名柴胡芍薬
湯〇嘔而發熱胸脇滿小便不利本方去黄芩
加茯芬｜芩柴胡茯芬｜芩湯〇痰熱頭疼手足煩熱本

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.502 · right leaf


upper register · 84% agree

月水不調紅花使便蕙董｜更兼童便酒則行
入吟｜八珍散理順陰陽滋荣｜榮養血最爲良
四物湯同四君子一救｜按生束｜東用生姜
四物成爲｜氣加朴硝此名玉燭散名標
凉膈添歸同四物名為三和散同條
三分散用小柴胡四物四君子同咀
産後傷寒并痢者依方取効似神扶
双｜奴和散桂甘草芍黄芪｜茱萸參歸熱也｜執地黄
姜枣前萊｜煎求補氣血虛劳｜劣少力也堪當
升陽益胃參术苡｜長黄連夏茯一｜苓草陳皮
澤瀉｜鴻防風羌｜蒼獨活柴胡白芍也堪頓｜題
調中碧口橘口｜薑惱赤麻甘以柴胡蒼水｜术加
黄芪｜芪木杏參八味從前選｜運用也堪誇
炙甘草湯參｜炙阿膠麥門｜藥陶生姜大枣饒
生地黄麻子仁桂入些｜此酒煮｜者治虛劳
升陽補氣滋｜湯升麻澤瀉｜鴻防風白芍誇｜藥

lower register · 93% agree

方加白术麥門冬名柴胡半夏湯〇本方去柴｜棗
胡加厚朴半夏甘草人參湯
大柴胡湯治傷寒十餘日不解邪氣結在裡
身熱煩燥語言譫｜譫妄大便不通絶脐刺｜臍刺痛並効
柴胡大黄枳壳半夏赤芍黄芩
右剉散姜五片棗一枚煎服
此藥治傷寒内熱裡實若身躰疼痛是表証未
解不可服之〇一｜〇熱極腹脹及結胸加朴硝〇一｜〇發
黄小便不利加茵蔯｜陳梔子黄蘗〇一｜〇發黄小便自
利大便量加桃仁當歸
麻黄湯｜温治傷寒頭痛發熱悪寒骨飾｜節疼痛喘
滿无汗麻黄一兩｜一桂枝六錢一｜兩枝七分杏仁五十
枚甘草三兩｜四分
右剉散煎温服同取汗為度
如夏至後服麻黄必發斑｜班黄本方加知母石羔｜蓋

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan｜Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.502 · left leaf

upper register · 83% agree

厚朴柴｜米胡葛根｜羌獨活甘草地黃生用作
細辛琛｜珠正氣一｜大香滿天香瀰天合｜白烏藥與乾薑
香附陳皮紫蘇葉婦人得此是奇方
桂枝桃仁生地黃芍藥甘草半中良
經脉不通統膞｜脩痛煎加委枣｜姜末葛昌｜商量
益胃散姜黃澤瀉乾薑砂仁益智仁
白寇｜蔻黃芪參厚朴陳皮通用十分靈
茯苓｜麥菸桔梗湯連翹｜翹荷薄荷｜一黃芩梔｜施子饒
甘草同煎｜前加竹葉睽｜韜腫腫熱十分標
加減惺惺散蔣木｜蒼朮荆防弓正｜芎芷細辛范｜羌
甘草當帰天花粉赤芍薄荷桔梗良
益胃升陰｜麻痺當帰身參术岑芪｜芩虫麵炒陳
甘草兵麻柴｜丹蘇葉胡使秋間服者去黃芩
婦人經候不調或血脫後脉弱食
少米雅｜寒泄一日二三行作痛可加芍一｜華

lower register · 97% agree

湯〇傷寒少陰无表裏｜裏託本｜木方去桂枝杏仁加
附子名麻黃甘草附子湯〇傷寒太陰發熱无
汗惡寒及剛痙本方去三味用麻黃赤芍于｜于葛
豆豉名麻黃葛根湯〇傷寒風温相搏身痛本
方去桂枝加薏苡仁名麻黃薏苡杏仁甘草湯
〇傷寒後昏沉本方去杏仁加芍藥知母黃芩
名知母麻黃湯〇傷寒太陽汗後喘本方去桂
加石羔名麻黃杏仁甘草石羔湯〇傷寒少陰
發熱脉沉微汗本方去三味用麻黃細辛附子
名麻黃細辛附子湯〇傷寒下後脉沉遲尺脉
不至咽喉不利唾紅血厥逆泄利不止者為難
治本方去杏仁加升麻當帰知母黃芩｜今天門冬
凌辟｜腿石羔白朮知母茯苓乾葛名麻黃升麻湯
〇傷寒汗後熱在裏｜裏身心發黃中温身痛面日｜目

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.503 · right leaf

upper register · 90% agree

清氣化痰湯茯苓白朮夏桔與杏仁
桑白皮中加王｜壬葛五味甘草片黃芩
口渴去半夏加天花粉貝母罌｜胃中
不清加枳殼｜殼
入芩卷｜參蒼藥有芩｜參民白朮芍甘遠陳皮
苓婦肉桂加五味熟｜熱地痰虛並相宜
調中湯｜法本用大黃葛蘼｜蒼蕖加芩不如強
白朮芍中尋桔梗芩草到處｜處見良方
三建湯名治厥陰天雄川烏附子真
用水一盞还｜盞還加半生姜十片有威灵
四片芩｜君子湯治脾胃不調不思飲｜飲食
人參甘草茯苓白朮
右用水前服〇一｜〇一方加橘紅名異
功散文方加陳皮半夏名六君子
一｜湯二陳湯｜一理一身之氣療一身之痰

lower register · 91% agree

皆黃｜道本方加連喬生桑白｜曰皮赤小豆姜棗｜東煎名
麻黃連翹｜翅赤小豆湯〇風痺脚弱｜蒻本方去杏仁
桂枝加石羔｜蓮白朮附子名越婢湯｜睹
桂枝湯治太陽中風發熱汗出衄血乾嘔
桂枝赤芍藥甘草右剉散姜三片棗｜束
一枚煎温服取汗
如春初可行春未及夏至巳前本方加黃芩名
陽旦湯〇夏至後本方加知母｜丹石羔或加升麻
名桂｜杜枝知母｜丹石羔升麻湯〇若病人素｜妻虛寒者
不用加病小便数者及飲酒不喜芓｜其切不可行
桂枝也〇傷寒汗後身熱｜熟本方加人參名桂枝
芍藥半夏生姜湯〇傷寒風温身疼脉浮虛濇
井漏風木方加附子名桂枝附子湯〇傷寒閧｜閔
脉沉實按｜稜之痛大便秘本方加大黃芩｜芍藥去甘

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.503 · left leaf

upper register · 90% agree

半夏 橘紅 甘草 白茯苓
右用姜烏梅煎｜前服
四｜調胃承氣湯治大｜太陽陽明不悪寒
反悪熱大便秘諸｜祕語語嘔噦即大承氣
湯去枳實厚朴加甘草
紫宵湯｜呂蒼遊治先寒後熱分陰陽利小
便諸瘧通用此為首即小柴胡湯合
五苓散
栗｜鬼哭吐｜丹 截諸瘧如神
人參二錢雄黃一錢棗｜裘豆粉一錢
右為末以端午日用粽子搗如丸
棗豆大每服一丸咬｜或三丸臨發之
日空心面東冷水呑｜未服
一兩｜二兩金截瘧疾神効
常山三錢白芷三錢五分紫蘇｜飥七分｜一
陳皮六分肉桂四分甘草三分

lower register · 94% agree

草名桂枝大黃湯〇傷寒二三日心不悸而煩
及少陰悪寒手足睛｜瞭而温脉浮腹痛仍加姜棗
及餳
君萃｜黃微黃濾｜溫
或暢｜惱去餳｜錫
名小建中湯又名桂枝芍藥
湯〇傷寒身痛火脉遲或汗後身痛脉弱本方
去桂枝加官桂黃芪｜氏名黃旅｜底建中湯姜棗前服
〇傷風頊口｜頊皆強或有汗不悪風柔痓本方葛根
名桂枝葛根湯〇夏至後本方加杏仁厚朴煎
温服取汗名桂枝厚朴杏仁湯〇服桂枝或不
汗不解胸滿小便不利本方去桂枝加茯苓白
木名茯苓白术｜木湯〇發汗過多人手自胸心心
下悸欬｜歎得按｜接者本方去芍藥名桂枝甘草湯〇
若奔豚動心本方加厚｜厚桂名桂枝加桂湯〇柔
痓本方加葛根瓜蒌｜蔞名桂枝瓜蒌｜蔞葛根湯〇本
方加人參生姜名桂枝生姜人參湯〇脉浮以

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.504 · right leaf


upper register · 88% agree

用好酒一碗浸至一宿該早當發
日前致七分向東吐氣三旦｜旦向西
呵氣三口吃白粥乙碗沉睡即愈
又治｜五治三年二年與初發者神効
恒山二錢檳榔｜枳柳雌精｜棗二個當帰
一錢半知母二｜一錢五分具母二｜一錢
五分右作一大帖隔晚前露一宿
臨發旦｜旦清早煖熱服渣再煎｜前服近
者一二服三年若五六服立｜丘愈
叶桔｜在枯湯治風痰土壅咽喉腫痛
甘草桔梗一｜絡血加黄連甘草桔梗咯血加黄連
蜜紫｜藥湯治霍乱｜亂吐瀉小便赤少｜一心
神恍惚藿香｜茸湯合五苓散一法加
木瓜〇發熱加竹葉麥門冬
萬零｜藥散治水腫健脾｜健脾胃|平胃散
合五苓散

lower register · 91% agree

火劫之二陽驚｜礪得卧起不安本方去芍藥加蜀
漆龍骨本方加桂枝攻逆湯〇一｜〇太陽脉浮緩如
瘧｜癢或無汗身痒｜癢本方加麻黄杏仁名｜炙桂枝麻黄
各半湯〇一｜〇太陽發一｜熱悪寒脉微弱本方加麻黄
減成又石羔名桂枝三｜二越婢｜婢半湯〇一｜〇身大熱欲
近衣此内寒外熱本方加干姜黄芩枣｜炙棗煎名陰
旦｜旦湯〇一｜〇痰瘧｜痰夏感寒非時暴寒伏干少陰脉微
弱次心下利名賢傷寒咽痛本方去芍藥加半
夏名半夏桂灶｜甘湯〇一｜〇火逆下之因燒｜焼本方去芍
藥加龍骨牡礪名桂枝甘草｜豆龍骨牡礪湯〇一｜〇本
方去芍藥加黄芩枝子升麻干葛名桂枝石羔
湯〇一｜〇本方去芍藥加附子名桂枝附子湯
人参收毒散治傷寒頭疼壯｜壯熱悪寒及風痰
咳嗽鼻塞｜嗽直衆聲重心經總｜蘊熱並治之

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.504 · left leaf


upper register · 89% agree

生薑散｜一治水腫通用
黒蒼｜窒牛大黄末三兩陳米飯
鍋樵一兩右為末麴枸｜糊丸如梧
桐子大常服四五十丸淡口｜薑湯送
下欲通利加至百丸
香附子｜奪散治水腫氣腫血腫
香附子黒蒼｜藁牛京三稜
遂｜蓬莪禾乾生姜右為末各二｜半
分共二斤入好平胃散末一斤台
和每服三錢半白湯醋湯差｜姜湯皆｜音
可調服用老米醋為丸亦好
三稜丸一｜也順氣寛｜寛中消積滯除脹｜膖脹
京三｜二稜半斤細剉為末煩｜須一并實｜貴
成膏杏仁去心炒蘿蔔子炒
乾漆炒青皮神麴炒各二兩
右為末三｜二稜膏｜骨丸如梧桐子大每

lower register · 94% agree

人參桔梗甘草川芎茯苓枳売
前胡花｜蓽活獨活柴胡
右剉散生姜三片薄荷少煎服
如咳嗽加半夏〇一｜〇熱加黄芩黄蘗梔子黄連〇
一｜〇赤痢咳血口舌乾燥加黄芩〇一｜〇風熱加荊芥防
手｜圭名荆｜荊防敗毒散〇一｜〇消風散相合名消風敗毒
散〇一｜〇本方加連翹當嬉｜鼾大黄梔子芍藥金艮花
去人參名連喬敗毒散
黄連｜運解毒湯治傷寒雜病燥｜煇熱毒煩悶乾嘔
口燥呻吟喘滿陽厥陰深畜熱内甚俗多名為
陰毒者及汗下吐后寒凉諸藥不能退熱勢｜執勢两
感証同法
黄連黄蘗黄芩梔｜栀子〇用水煎服
如腹滿嘔吐或欲作痢者本方加生半夏厚朴

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.505 · right leaf


upper register · 86% agree

一｜服三十丸米湯送下紅圓子一｜一消冷｜令化氣蕎｜兼治食瘴｜塵取積
下熟雄黃研川鬱金各一分
巴豆十四个天油
右為末醋煮｜長麪糊丸如麻子大每
服五丸加至七丸熱茶清下裏实｜實
用此喉閉以熱茶清調灌
脾｜神積丸一｜九治臟腑一切寒食積
丁香生木香巴豆肉良口｜晉
醋黃｜炙各半兩蓬末｜木二兩三稜
一兩青皮一兩｜兩早炙｜莪三大个
燒存性右為末人百草精主｜藿三匙
麪｜麪糊丸｜九如麻子｜十大每服十丸｜九至二
十丸脾積氣陳皮湯下口吐酸水
淡姜湯下嘔吐藿｜霍香甘草湯下小
腸氣丸同香酒下婦人血氣刺｜剌痛

lower register · 86% agree

茯苓｜荼用生姜三片煎服效
大陷｜隔胸湯治大結胸此藥大峻不可輕用
大黃礬｜二芒硝鋤芧｜針耳遂末〇一｜〇用水煎熟｜熱去滓入
芒硝煮一｜二沸久芧｜耳遂末分三服得利為度
如不得已｜已結項強如柔痓下之則利本方去芧｜甘
遂別｜別用加薑蘸｜蘑杏仁擂爛為丸彈子｜彈一大又用芧｜甘
遂末一字同蜜煎吞｜本一丸不利再服大陷｜隔胸湯
小陷｜陷胸湯治傷寒結胸痰不出名小結胸
黃連三｜蛇半夏鋤｜釵瓜蒌｜婁仁枳實〇一｜〇用水煎服
治傷寒陽証結胸欲死無可著｜若者以白蘭丘蚓｜顙立朝
十五條擂爛入蜜半盞合水半碗灌服無蜜砂
糖亦可
大承氣湯治胃熱識｜執讖語五六日不大便腹痛
煩渴少飡｜陰舌乾口燥皆治之

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.505 · left leaf

upper register · 85% agree

淡酷湯下小児疳氣史君子湯下
○増｜増附明目直指
○孫真人論｜—
夫眼者五臟之精明一身之至寶｜實如
天之日月其可不保護哉今人多好
淫慾｜欲耗散元陽五臟不和上盛下虛
血不能流轉致｜致令熱氣上攻眼目赤
｜亦
腫疼痛隱瞽难｜澁難開翳蔭遮睛｜瘴
遽睛怕目｜日羞
明惑｜然然表虐或｜虛或受夙｜風寒
外受風邪难
合其氣毒風在内湏頭發作無時經
年日久致眼翻睛｜晴不然内癰或｜癰
或飲酒
過多常食熱食時行赤眼皆為損眼
之根源｜原明办数｜数方濟之用凡｜
九有眼症
察其｜箕義理隨在証治之
○軒轅黄帝問眼病因
外瘧｜瘡者肝中得病内癲｜瘡者膽中
用藥

lower register · 94% agree

枳實大黄
去皮
厚朴
表｜去皮
姜｜妻制
芒硝
右剉散水煎服以利為度未利再服

如傷寒六七日不大便腹内服痢然陽明
無表
証汗後不悪寒潮熱讒｜誤語而喘本方
去芒硝名
小承氣湯○太陽陽明不悪寒反悪熱大
便秘
醫｜讝語嘔吐本方去枳實名調胃承氣
湯○傷寒
雜病内外所傷腹瀆｜痛農噎｜喧煩燥
心下顛｜顛狂大小
便秘及諸般病症本方加甘草名三乙承
氣湯
○大陽病不解熱結膀胱如狂如顛血自
下但
小腹結者本方去枳實加桃仁名飛｜死
仁承氣湯
加減玄武湯治傷寒風數日未解六脉浮
沉
身疼頭痛悪寒潮熱咳嗽痰喘遍身疼痛
手足
冷痺飲食進少大便腑溏胸｜洞不問四
時傷寒一
切治之白术｜木芍藥各—｜兩一兩｜
—白茯苓七錢甘草一錢｜三箇卷十九

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.506 · right leaf


upper register · 86% agree

外瘴肝上有瘴先令喫藥去瘴｜瘻然後
用點藥内療着船｜瘴者胆上有瘴膽｜瘻膺汁熱枯
用藥調理喚作清風内癆｜瘧虚則補之
二十已上三下已下凉｜沉藥多不娉｜妨五
十已上七十已下宜温赤眼毒眼澁
治心肺血凩｜氏之藥詳虚實解心肺氣
宜解後點洗及患翳膜｜脫眼睛不疼痛
不用宣解婦人血凩｜氏先治頭然後治
眼如血氣先治絆｜經絡然後治眼此係
灵異｜翼也非倍說之談凡人患眼皆因
酒色思慮愛｜厄燼憂愁悲哭食毒醎酸致令
血氣不均肝氕損動宜朝理肝渉｜腫藥
〇看眼論訣
凡眼黒｜患睛累起心肝盛黒睛外眩紅
有赤暈赤｜亦之肝盛
凡眼白睛突起黒睛肺氣盛宜宣之｜—

lower register · 93% agree

右剉｜剴散生姜五片煎服
如頭疼加川芎細辛〇—｜〇泄漏｜瀉加水｜木香藿｜霍香〇—｜〇咳
嗽加五味子半夏〇—｜〇遍身疼痛加官桂｜佳川芎〇
—｜〇有痰加南星陳皮〇—｜〇水瀉加軍姜木香〇—｜〇四肢
疼痛加附子名真武湯〇—｜〇心煩加人參—｜麥門冬
〇—｜〇熱朮｜米除加黄芩子｜壬葛三日無汗如癰｜癰惡熱惡
寒加麻黄桂枝
四逆湯治太陰自利不渴陰証脉沉身痛
附子去皮甘草乾姜右剉散水煎｜前服
如強人可去附子倍加乾姜〇汗下後頭反不
眩｜眠本方加人參茯苓名茯苓四逆湯〇厥逆
下利脉不至如面赤者加葱九根嘔吐加生姜
咽痛加桔梗利止脉不出加人參煎｜前服名四逆
湯〇吐利止汗出而厥四肢拘脉微欹死用通

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.506 · left leaf

upper register · 84% agree

几眼有翳浮者治根脚牢杵｜者难治翳
生上赤难治上生下難｜难治下生上亦
難治
○用薬宜補謨｜—
几眼淚出不止翳小黄色者肝虚热
几眼一切攸｜衆翳是肝虚
○用薬｜藥宜補謨｜設
几眼有翳無花者肝家雍｜雅宜宣
几眼視物有花者臟腑虚宜補
几眼額热｜熱乍來乍去宜鴻｜馮肝家
几眼痛如針刺不可宣宜温補
几眼郤｜産極不止使薬｜蕩退無犯鳳藥
几眼被物打傷着｜損瘡損處惡血侵畔者
以生地黄桃｜椹梅柳｜柳枝貼之蒸篇頗｜案衛順則明
○几療自論証虚實｜質訣
受熱｜無病之因—｜胞胞生瘡心赤｜亦脉不散
肝胞臟生瘡｜—脾睛｜膽疼刺痛

lower register · 97% agree

肝四逆湯加猪胝｜胎汁撹匀｜憶匀服其脉即來○少｜小陰
腹痛或泄利下重用通肝四逆湯加芍藥名通
肝四逆芍藥湯○少陰小便色白病形悉具發
渴吐逆動氣下之反劇身雖有热反欲悗本方
去附子名甘草乾姜湯○風温小便不利大便
反快本方去乾姜加白朮桂枝热服出微汗解
名甘草附子湯○出汗身腫者加防風悸氣小
便不利加茯苓悸氣即動氣也○汗下後悪寒
本方去乾姜加芍藥名芍藥附子甘草湯○下
後復發汗晝夜不得眠無表証脉微者本方去
甘草名乾姜附子湯○陰毒傷寒面青頃硬四
肢厥冷本方加射香皂夾醋｜除炙名正陽散○少
陰下痢｜剉本方去甘草加葱白四莖｜葦名白通散○
下痢厥逆脉不至本方去甘草加葱白人尿猪

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.507 · right leaf

upper register · 78% agree

肝臟肉｜時飲肉侵睛｜睛腎睛生虛瘴/膟睛｜痛膽睛疼刺｜刺痛膀胱生拳｜拳毛
腸浮医｜匿遮睛
受冷病之因肝有淚羞明
腎睛腫視物不明心目昏氣不息
脾淚沉視不真肺精浮兩臉澁｜澀
胆積服｜眼昏沉大腸黑花瞳人睛
膀胱極倒健成
〇五論之畐/小嘴/上/脾/肝/肺/胃/下/膕/肺/膕/肝/膕/大嘴｜一
白睛屬｜睛屬肺
氣之精氣輪
主病則腫赤
多生瘀有疾瘨｜癢
多生白翳瘡者
其病在肺
黑脂屬｜睛屬肝

lower register · 84% agree

口｜作为一个人工智能语言模型我还没学习如何回答这个问题您可以向我问一些其它的问题我会尽力帮您解决的貼名白通加猪口｜貼汁散〇咳逆本万｜方去甘草加
羌活木香茴｜面香名香活附子湯
白虎湯治傷寒大汗後表證｜諮已解或吐下後
邪未除热結在裏｜秉心胸煩喝甚欲飲水者
石膏甘草知母右用水一盞半入粳｜梗
米三十餘粒｜扭煎至七分去渣温服〇煩渴不
已者或發赤班依本方加人參名化班湯
竹葉石膏湯治傷寒已經汗下表褰｜裏俱虛津
液枯竭心煩發热氣逆欲吐者及諸虛煩熱並
宜服之人參半夏甘草石膏麥前｜則冬
右入青竹葉生薑各五六片煎一半去渣入
粳｜梗米百餘粒再煎至米熟去米温服不拘時｜恃候
調中湯治秋夏之間暴寒折於盛热字｜熱之結於
四肢則壯热頻｜壯熱顫疼寒傷於胃則下利或血或水

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.507 · left leaf

upper register · 78% agree

筋之精風輪主病則昏暗黑｜睛惡花
頭有喙｜淚其病在肝
腦｜腳人屬骨｜屬腎骨之精水輪主
病則眼目昏睛瞳人責練｜青緑頭項｜咳冷淚
看若煙｜燈霧視日水花久｜夕而不治即成
青盲｜盲内瘖其｜瘡甚病在腎/主火歟屬｜腎玉小險屬脾肉之精肉輪主
病則眼眩腫起參｜胬肉侵眀｜睛外生小塊｜皃
名曰偷計生捷拳毛其｜甚病在脾
太小翻屬｜木脫屬心血之精血輪主
病則熱脉｜痲上生昏誤膿｜熱腫毒赤爛｜韻多生
浮霧｜翳血貫瞳｜矗人或大皆先赤而傳小
背｜皆或左眼先患而後傳右｜石眼其病在
心學者須宣詳細辨之或串貫｜貴眼可
參加減用薬｜一

lower register · 95% agree

如脉数者宜服之
方見上｜一
層歌括/苮｜話陳蒿湯治陽明裡熱極盛煩渴熱鬱｜鬱留飲
不散以致温熱相摶｜摶身發黄疸｜症但頭出汗身無
汗者小便不利渴｜渴飲水漿身必發黄宜本方合
五苓散利大小便
方見
上層
五苓散治傷寒後發渴小便不利
方見夏華｜季
用薬類｜類
温膽湯治傷寒病後氣脉｜昧不和食復労復病
證如初半夏枳實橘紅茯苓甘草
右咬咀每用四銭水一盞半生姜七片棗｜寒一
枚竹茹一團煎至七分渣食前熱服
右傷寒更有外證加減通聖散内隨症用薬
婦人証治皆然惟孕婦三四月并七八月不
用硝其餘月分用之無妨小兒減劑服之此
中有古人治傷寒不傳之妙後之學者實｜寶之

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.508 · right leaf


upper register · 85% agree

生｜一地黄熟地黄白芍赤芍
木黄川芎荆芥白痰｜蒺藜
防巳卷｜藁活甘草巳上｜一各乙两
右咬咀每服三錢水一盞半圓｜則食
後服熏｜熏亦可
春加大黄五錢半生半熟生地黄一
兩〇夏加黄芩｜岑山梔子栀｜栘椰各一两
｜两
〇秋加桑白皮三两｜两五錢去麁皮蜜
炒二雨｜两半一两｜两署炒過用〇冬加漢
防巳〇止熱淚加木越｜戍夏枯豆｜草黄芩
〇止冷淚加蒼术制｜製香附子〇止痛
加赤芍半两〇退翳瘓｜竅癘加青箱｜筍子
楮
蜜｜實子木賊蹊｜戕蒺藜蟬螂｜螟〇除昏
加當帰
黄｜章决明熟地黄白芍｜一茯苓白芍拘杞
｜枸杞子
〇氣毒胞腫加香附子葦本沙｜筆力炒糖〇
黑｜惡睛及白睛上赤瘓｜癢加蘇木生地黄

lower register · 93% agree

〇治風活套
主方防手羌｜圭羌活枳壳桔梗川芎
白芍｜号藥
薄酒炒
一｜一錢
甘草
四七｜一
分
茯苓
七
分
陳皮半夏
白术荆芥各五
錢
〇一｜製散姜三片煎食遠｜逐服
如服藥無汗拘急者加麻黄｜荁葱白〇頭痛
加白
正｜芷細辛〇氣虚有汗加人参黄蕆
各五
分
〇四肢
悪寒加桂枝〇風痰加南星錢〇胸中多痰｜
疼不
利滿悶加竹瀝姜汁〇抽搐｜橘加天麻姜蚕
｜盃
炒去
頭足
各八
分
其｜甘餘可與傷寒門叅用
防風風聖｜衄散治感風頭疼鼻塞聲及中風
宜
服此踈風順氣防手｜圭川芎當歸芍藥
大黄麻黄芒硝薄荷連翹
各五
錢
石羔黄芩桔梗
各
兩
滑石甘草
各二｜三
兩
荆芥白朮山枝子
各二錢
五分

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.508 · left leaf

upper register · 80% agree

當歸杜｜村仲車前里｜男〇紫漿｜症胞腫如贝/壳｜加只亮青皮〇憧｜撞睛打損血侵睛痛｜漏加黑
神散花蔰石散一舌｜古次用四物湯調
服前二件藥酒下亦可
天洗肝散｜齡大黄細辛枝子
防已荆芥連喬黄芩柴胡
甘菊蒺藜木賊蝉｜蟬退甘草
草决明韋｜草龍貼此方累清｜畧青用
噦｜酸雲不散劳｜石防風花｜老活
去風柴胡
表熟｜老藥無芎｜兮枳壳｜完寬腸
下氣白蒺｜疾藜
荆芥蔓荆子蟬蜮｜蝘薄荷｜何俱
去風白芷｜一去風却｜抑明目去血
除赤瘨｜煩
石膏生熟｜三藥桔梗明目厚朴治｜
右胃外早｜单
决明明目治胃冷七孔者一｜可用荆
｜一蒼木
一｜右黄〇黄色加厚

lower register · 84% agree

右件約末｜多未每服二錢水一大盞
生姜三片
至六分温服延嗽加半夏半两｜兩姜
制如服瘥｜一
不可無生姜同煎
烏藥順氣散治一切風氣四肢禎｜頑
麻骨節疼
痛
烏藥川芎｜芳麻黄枳殼｜殼乾薑
陳皮怯｜一白芷甘草薑蚕｜蠶去皮
炒桔梗
右剉散水一盞薑三片枣二｜束一枚
煎至七分温
服〇塼｜增寒壯｜壯熱頭疼体｜休
倦加葱｜蔥白三寸同煎
併服〇出汗或閃挫身体不能屈身温
酒調
服〇遍身瘙｜燥痒抵之成瘡用薄荷
煎服
小續命湯治中風半身不遂口眼喎｜
暍斜手足
顫｜顫掉語言寒澁一切風痙｜癢治
之
方見傷｜像
寒顓｜齒
排風散治中風五臟諸風狂言風毒脚
氣一｜墮雜風散治中風五臟諸風狂
言風毒脚氣腫
一｜氣方見上魯用姜五痛
方見上層｜魯用姜五
片煎温不拘時服｜特

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.509 · right leaf

upper register · 77% agree

朴玄心細｜食神皮一｜一痘疹加升麻〇不退
加熟作｜新角石燕子乙｜一青色加杏仁連
皮生美｜姜〇婦人眼眩赤爛加芎｜芳窮〇
男子身熱加地骨皮痰｜淡竹葉〇大小
便赤加大黄瞿｜麗麥扁竹
補腎丸〇自昏或暗或明如物遮著/熱下｜熟酒蒸焙肉苁蓉酒浸焙枸杞子｜火
楮實子一簍｜冒李黄盆了酒浸射｜淨淚財香劣研｜一
車銭子酒煮｜蒸石斛青塩飛過磁石
煆｜煖醋萍鬼｜滓兎絲子酒焙各二｜一兩老陽
子微炒〇右為細末煉蜜為丸｜九梧桐
子大每服三五十丸空心塩湯下
地黄散治混睛外瘴有泪迎風痒痛
白睛赤口誰｜澀難開或時好又来者用
防風蚕｜蒞活黄芩｜芩黄連生黄
嬉｜鼠尾赤芍茯苓玄参木

lower register · 85% agree

三生飲治卒中風昏迷痰涎壅併口眼失行｜一
脉沉無熱者可服之生南星兩｜而生川烏灰｜皮
木香一銭
五分
生附子五錢
攸｜以〇用薑七片煎温服｜眼人
参順氣散｜敗治感風頭疼鼻塞聲重一切中
風宜服此味｜踈風順氣人参乾薑酪｜各一兩川芎
甘草多｜炙桔梗厚朴製白朮｜木陳皮浄
麻黄酥｜略四乾葛三两〇一｜半又方加薑蚕｜蠶兩乾莘｜益
五錢去白木人参〇簡易方加烏藥枳殼｜殼
去厚朴乾姜用之專通滯氣
右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗｜枣一枚薄
荷五七葉煎熱服不拘時候〇如感風頭痛
咳嗽閑｜閉塞加葱｜憑白煎
順風与｜匀氣散治氣寬｜寬中風頭疼止漏｜瀉去温
人参天麻木瓜白朮白芷烏藥｜棗

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.509 · left leaf

upper register · 89% agree

賊老陽花〇白水煎服
九主｜宝丹比｜此神効点眼光明眼淮｜導方
製耳｜珥石二錢三分片腦三分珍珠三
分螵蛸半分硃砂半分血竭半分朴硝五分射香半分硼砂二分
〇應心｜—驗法白｜良方
一方治吐血瘀血升麻｜—
赤芍藥牡丹皮熱地黄
門冬倶中甘草〇—｜少用水煎服
又｜—服次貼熱地黄多升麻川皮
赤芍藥門冬黄栢知母倶
中甘草〇—｜少用水煎服
二｜—方治楊梅瘋癬一切瘋包輕粉毒
神効當帰白芷生地黄熱
地｜即黄金銀｜銀花枸杞子荊｜荆子
疾黎子皂甲運｜連喬桔梗

lower register · 89% agree

沉香紫蘇甘草青皮
右咬咀薑塞｜棗煎温服
〇治寒活套
生料五積散治受風及感胃｜冒寒邪頭疼身痛
腹背拘急身寒嘔吐腹痛不問外感風寒内傷
生冷寒濕尅下經絡腰脚痠｜腳疼婦｜疼痛人經脉不通
方見冬季
用藥類
〇胃寒用煨姜夾｜來氣加茱萸｜萸
理中湯治五臟中寒口禁失音四肢僵直腹
冷疼漏蕎｜痰瀉兼治胃脘寒冷氣刺｜刺痛加附子名曰附
子理中湯
方見
上層
〇治暑活套｜会
香薷｜雷散治伏暑飲口燥咽乾舌苦夏至日後
病熱為暑香薷配厚｜雷一兩厚朴姜汁制
炒黑色
白扁豆絡｜各三
—｜炙右用水一盞入酒少許煎候冷服加黄連｜蓮名

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.510 · right leaf

upper register · 87% agree

荆｜真方字全書荊芥牛蒡｜旁子防風胡麻子
各一｜一錢硬飯汁｜一両六錢〇水煎濃｜溫服
便毒｜每方川山甲三片燒存性姜蚕｜衆
甘草白芷各七分乳香熝藥｜淡氣
各五分大黄五系｜升〇右為細末每
服三錢用當帰須三錢煎酒下
一方治痞氣猪猪｜一肝四両用巴豆四
十个｜不藏在内同醋煮半午熟去巴
豆不用三稜莪｜義术各四両剉｜鉤醋
煮和肝為末将一｜牙皂角｜用五錢煎湯
調米糊為丸如梧桐子六每服三
十丸用忽湯半肌送下
一｜一方治狐臭係｜後是兩脇下俗名臭桶｜見槁
膽蓉｜聾泥儿陀僧白凡｜丸黄
丹銅青各一錢右為末輕粉
少許姜汁調林｜牀

lower register · 90% agree

黄連香薷｜禾見萬散
六和湯治傷寒陰陽不分胃暑服熱煩悶又
治心脾不調氣不升降霍乱｜亂吐瀉轉筋寒熱交
作及治痰喘咳嗽胸膈目疼痛肢体｜躰虚浮小便
赤澁｜痙痢疾中酒｜痞煩渴婦人胎前産後一切治之
半夏砂仁杏仁人參甘草扁｜廂豆
木瓜藿香香薷赤茯苓厚朴若
熱加黄連右剉散姜枣｜棗煎服
五苓散治中暑煩渴｜渴身熱頭疼霍乱｜乱吐瀉小
便赤少方見夏季一｜用藥類香薷｜靈湯名薷苓｜靈苓湯右一方加
木瓜〇心神恍惚加辰砂名曰辰砂五苓｜味散〇
發熱加竹葉麥叫｜門冬
理中湯治夏月伏陰年｜在内暑家病者氣脉俱
虚飲水過度或服涼剤｜涼剤傷動其中嘔吐不食自

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.510 · left leaf

upper register · 77% agree

大脛方石燕｜璉五个火煆海鳥柔｜馬亥
海鳳｜氣消二錢｜氣海粱｜溴海帶｜當海
鳳｜禔布海鰻｜衆海粉各三分｜千海
蛤三个｜不煆莪｜義术一兩｜兩忌第｜盤七
日面糊為丸
茄｜加料清胃｜胄散治瘴毒｜瘡痍牙疼牙根腫
痛杜卅｜丹皮升麻當焙｜婦生地黃黃連川芎表｜藜活獨
活防風荆｜前芥細辛｜等薄荷白水煎｜术前服一時見効｜效
治瘴｜瘧症方淡豉一兩｜兩明丸｜九二錢
杏仁二錢去｜公皮尖白砒二｜一錢各｜五分
右為丸粟米大每服十二丸前｜煎細茶送下臨發時服不発｜發臨卧時服
乾瘡方神効若是楊梅瘡木｜不治
輕粉五分血蝎｜竭三分血蝨二｜升蕎一分

lower register · 82% agree

—｜利不渴此則外熱裏寒感乎傷暑伏熱之熱用此剤方見清暑益氣散方見/上傍｜—
理脾胃去温熱｜執清暑益氣夏月
最宜服此
黃芪｜底蒼术/煎｜木煨人參神曲炒澤瀉
各四
分
升麻五味子
各三
分
橘紅白术齋｜麥門冬法｜味
當歸身青皮葛
各五
分
炙甘草黃栢
酒炒各
三分
右用水二鍾姜三片煎｜斤前服
〇治濕活套去｜—
五苓｜苓散利水除濕止嘔逆治｜合
浮腫加平胃散
治濕當用
方｜防見夏｜優季
用染類｜—
平胃散治濕常用
方見秋季
用藥類｜須
用水一盞半量｜簣
三片束二枚食前服
除濕湯治中濕通用

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.511 · right leaf

upper register · 89% agree

片腦半分硃砂三分龍骨一
分鳥｜烏燈泥一錢煉過没茶｜沒藥一
分雞包過㷎｜憶煉炭｜灰
千金不換聽｜臨耳方專治耳出膿水
不乾一服立驗
水龍骨一錢即礫｜爛船底石灰硼｜—
砂五分右為細末吹入耳中耳
門上用綿塞之一服即止二服其
病斷根並不再發此方更奇
方治鼻紅發疽枇杷｜杙把葉去毛二
兩苦生一西｜兩生黃芩一兩生
枝｜棲子仁一兩生共為細末皂｜早米
糊為丸梧桐子大臨卧｜臥時及半午
時茶送下五十丸
又論茶末｜蔡宋方硫黃二錢真輕粉｜二升
杏仁一兩爲末檳｜擦

lower register · 82% agree

—｜蒼木白木甘草茯苓乾薑橘紅丁香右用水一盞半冒｜薑五片棗二｜棗一枚煎至
八分不拘時候
五積散｜般治寒湿｜濕尅干經絡腰脚｜腳痠疼渾身麻
木蕒｜兼治損疼方見傷寒門｜—
獨活寄生湯
治風温腰腿疼痠退寒熱虛弱
—｜上方子/上品｜—
〇治虛損活套
補中益氣散治氣虛中不足清氣下陷｜陷内陽
朝熱悪｜執逆寒—｜非証一切治之
黃芪｜芪白朮各｜木絡一—｜甘草升麻絡二人參
當歸柴胡陳皮各｜絡五分
右剉｜劉散姜三片枣二｜一枚煎服
如陽之重者不過二帖而愈〇病曰乂｜久者權立

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.511 · left leaf


upper register · 83% agree

治鵲嘗胴 | 治鵝掌鮮方雄黄枯凡各一錢
青凡炒灰 | 反七分川椒五分
巴豆七粒人言一分半
右為末 | 末猪腸上油調匀 | 匀成弾 | 彈子樣
聽 | 聽用先将白巢 | 菓肉擦一遍洗净用
弾 | 彈子藥揀 | 葷揔槎三日即愈
治疥瘡 | 疮方用大楓子肉四十九個
杏仁四十九仈 | 价川椒三斷 | 升枯
白凡三承軽 | 升輕粉三承 | 升蛇床子
三錢柏油三及獐腦三承 | 升
先捋 | 將諸薬研末 | 未入柏油再同
斀 | 研成
羔常用些 | 此擦疥即愈
治一切乾濕疥癬并膿窠 | 寒爛瘡螫 | 脊上
黄水瘡作痒作痛者将大楓子三兩
去壳 | 殼用枯白礬四錢獺 | 徹腦三分蛇散燒 | 殼燒存性者二分蜂窠

lower register · 94% agree

加歲 | 猲法治之若資 | 斉劳卷致食咸 | 成少氣高而喘身
短 | 却而熱頭痛或渴不任風寒乃主寒熱此皆脾 | 脾
胃之氣不足服此涉 | 湯最妙○腹— | 中痛者加芍薬
甘草
各五
分○悪寒冷痛者加皮中桂三分即桂心
○
悪熱喜寒而腹痛者加白芍甘草黄芩各二分
○夏月腹痛而不悪熱加同上○天涼時热 | 熱腹
痛者加同上少加桂○天寒腹痛去芍薬加益
智仁四 | —分半夏五分姜三片○頭疼加蔓荆子三分 | —
○
頭痛甚加川芎分○頑 | 頂腦痛加藁本二 | 二分○舌頭
痛加細辛二 | —分○凡頭痛者併用此亦不足矣○
頭上有熱則此不能治別以清空膏主之○臍 | 臍
下痛甚者加真熟地黄五分其痛立止○如不止
者乃大寒也更用肉桂去皮二分○胸中丞壅 | 氣瘧滯加
青皮三 | —分○氣促少氣者去之○身有疼痛及身

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.512 · right leaf

upper register · 65% agree

水銀五糸/燒存性者三分/水銀/爐油四両 先将諸藥為末入柏/油水銀同研成膏常用些擦瘡即愈/治諸瘡癰孔内凸出努肉取烏梅肉/搗爛加些密量大小攤膏貼即消/燒存性者三分 | 一

燒存性者三分

水銀五糸 | 米搗爛加此密量大小攤骨貼即消

治腫 | 臁瘡将金銀花燒 | 燒灰存性又百草

霜灰輕粉乳香沒逐 | 漿各茸 | 非分為末

用生芝麻一撮研爛和真 | 五香油 | 和服

燭同煎藥 | 塗調匀 | 匀做成夾紙 | 來來膏貼上

其膏貼瘡一面将針刺眼以透藥 | 蒸

氣每日須用花椒葱 | 忽湯洗浄方貼膏藥 | 稟忌食一切魚醒発 | 酣飛毒之物

治陰裹風痒 | 裘烏産方 紫肯浮萍 | 青浮平不拘多

少煎水洗之如成瘡黄連輕

粉鶏蛋先燒 | 燒灰将朮 | 末擦之即愈

治頭瘡力 | 方取酒店切肉砧板上刊

lower register · 89% agree

腫倶温去桂加五苓散

各 | 一〇一 | 〇風温相傳 | 搏一身盡

痛加羌活防風搴 | 毫本

各五

錢

升麻蒼朮 | 朮

各一

錢

勿用

五苓散所以然者盖風藥已 | 已能勝温故別作一

服與之如病去 | 大若再服風藥主損承氣〇一 | 〇大便

秘 | 祕澁加川帰稍小便澁閉木通同煎 | 前成正薬先

用二分調玄胡索

一 | 五錢一錢/五 | 一分

得行則止此病不宜下

下之恐変凶証也〇一 | 〇从病痰嗽者去人参初病

者不去冬升麻春寒秋涼時宜加不去節麻黄


五分〇一 | 〇春令大温加佛耳 | 甘草三分 | 狂欵冬花三分 | 狂〇〇夏月病嗽加五味子三十粒麥 | 蜜門冬去心三分 | 狂〇〇舌上白消脂 | 胎者是胸中有寒勿用加也如夏月不嗽

亦加人参三分 | 狂五味子麥則 | 門冬分別 | 飛嗽肺火邪也〇

一 | 〇注夏病加白芍薬妙黄栢 | 棟挾痰加半夏陳皮去

柴胡升麻〇一 | 〇病人能 | 泄食心下痞加黄連症 | 狂不能

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.512 · left leaf


upper register · 89% agree

下｜工垢膩琼｜膩燒為末瘡小乳調瘡大醋
調極妙
治陰户生瘡杏仁二十四箇射五
分為末絹袋包療｜藥烘熱入户且｜自愈
治蝎｜蜈蚣傷雄黄研末姜汁調傳之
治蛇蝎傷先用芒｜茅草縛定取水上
浮萍搗爛傅｜傳患処｜處連換収｜取毒云｜式汁
和酒服
○膏藥方
金絲膏治損氣寒濕腰脚骨疼劳
嗽腫毒用好嫩松香二斤清油
六两同煎化用棕皮漉｜濾过去噎入
烏藥順氣散末｜未黑神散一｜木各五錢
再前擩｜煎搗匀傾入瓦罕｜器收之黑神散
用黑豆炒四兩｜两熟地黄薑帶｜萬歸肉桂
乾姜甘草炙白芍藥蒲黄各二兩

lower register · 95% agree

食而痞弗加○脇痛｜痞或急縮俱加柴胡五分繼｜藏
則一和｜科
○咽乾者加乾葛○身嗽痛｜痞加當帰○精神短
少加人參五味子○从嗽食不能下乃胸中有
寒惑｜或氣澁滯青皮木香寒月再加益智仁草｜菓豆
蔻○夏月更加黄芩黄連○秋月更加梹｜槟榔砂
仁○心下痞悶加芍藥黄連○腹脹加枳實朮｜木
香砂仁厚朴天寒加姜桂○心痞脉遲緩有痰
加半夏黄芩○脉弦四肢□｜痢閉便難而心下痞
加柴胡黄連甘草○大便閑燥加黄連桃仁少
加大黄○心下痞嘔送加生姜黄連陳皮冬月
少入薑｜鞋香丁香○心下痞腹中氣上送者是衝
脉送也加黄栢仁｜如黄連根以浥之○中脘當心
痛加草｜莖豆蔻｜寇○多吐唾或唾白沫胃口上停痰
益智仁○胸水瀉伏大加白芍藥五分○秋冬不

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.



PDF p.513 · right leaf

upper register · 85% agree

黃蠟｜蠟膏治臁瘡婦人裙尾瘡
真—｜蛭蠟一両好麻油一盞｜盞乳香一
錢血蝎｜竭輕粉各五分水龍骨一錢
即是舊船底石灰燒過用頭髮燒
灰五分海漂泔盞一｜消並分右為末聽用
黃連黃栢｜栢枝子木黃｜鼈子連翹蟬蛾｜蛾
當歸浚｜漏沒藥各｜冬等分為末入油煎出
瀝｜濾过渣再入細末加鳳凰胎五分
一次｜後增補天下便用黃｜章

lower register · 86% agree

用但加紅花三｜—分少加黃稻二分〇滑｜行湯加葛根五｜—分
發熱或捫之而飢表熱者此表証也只服補中
益氣湯二三服得微汗則凉｜疒矣〇劳｜勞倦内傷虛
甚者加附子挾痰多加半夏竹瀝姜汁傳｜傅送下
人參養荣汤｜榮湯治男子婦人血虛氣短痿｜知痰弱痰
虛有热｜熱四肢倦怠肌肉消瘿飲｜瘦飲食無味寺証
方
見
—｜紅用姜束｜束煎服〇遺精加龍骨咳嗽｜嗽加阿膠
禹寶｜愚質全主｜—書卷之二十六終

Text: HunyuanOCR. Disagreements: Hunyuan | Paddle (— = nothing read). Punctuation and variant forms not compared.